

# ASEIN HOME



## ECO LINE

LINEA STANDARD.

### CARACTERÍSTICAS

- Amplia gama de colores.
- La posición de las bases a 45° permite conectar bases angulares.



- Clavijas y tomas schuko 16A/230V.
- Con cable de PVC : **H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup>**.

### 3 BASES SIN INTERRUPTOR

Longitud: 17 cm

desde **5,56€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1158620	1,5 m	NEGRO	1	12	5,56
1158610	1,5 m	BLANCO	1	12	5,56
1157430	1,5 m	AZUL	1	12	5,56
1157450	1,5 m	GRIS CLARO	1	12	5,56
1158630	1,5 m	ANTRACITA	1	12	5,56
1158613	3 m	BLANCO	1	12	8,04
1158650	5 m	BLANCO	1	12	12,06

### 3 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 17 cm

desde **6,82€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1152300	1,5 m	NEGRO	1	12	6,82
1152320	1,5 m	BLANCO	1	12	6,82
1152350	1,5 m	GRIS CLARO	1	12	6,82
1152370	1,5 m	BURDEOS	1	12	6,82
1152340	1,5 m	ANTRACITA	1	12	6,82
1152304	3 m	NEGRO	1	10	9,44
1152324	3 m	BLANCO	1	10	9,44
1152900	5 m	NEGRO	1	10	12,98
1152920	5 m	BLANCO	1	10	12,98

## 6 BASES SIN INTERRUPTOR

Longitud: 33 cm

desde  
**7,40€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1159400	1,5 m	NEGRO	1	8	7,40
1159420	1,5 m	BLANCO	1	8	7,40
1159440	1,5 m	ANTRACITA	1	8	7,40
1159450	1,5 m	GRIS CLARO	1	8	7,40

## 6 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 34 cm

**7,40€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1159500	1,5 m	NEGRO	1	8	8,66
1159520	1,5 m	BLANCO	1	8	8,66
1159540	1,5 m	ANTRACITA	1	8	8,66
1159550	1,5 m	GRIS	1	8	8,66
1159504	3 m	NEGRO	1	8	12,28
1159524	3 m	BLANCO	1	8	12,28

## 8 Y 10 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 41 cm

Longitud: 50 cm

**16,82€**



### 8 BASES

REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1159308	3 m	NEGRO	1	6	16,82
1159358	3 m	GRIS	1	6	16,82


### 10 BASES

REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1159310	3 m	NEGRO	1	4	21,72
1159350	3 m	GRIS	1	4	21,72

## PRIMERA LINE

### CARACTERÍSTICAS

- Salida del cable en ambos lados.
- Su diseño permite la fácil recogida del cable y dispone de la posibilidad de ser colgado.



- Con cable de PVC : H05VV-F3G1,5 mm<sup>2</sup>.



### 4 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 30 cm

desde  
**14,66€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1159124	1,5 m	PLATA	1	2/12	14,66
1153124	1,5 m	NEGRO	1	2/12	15,26

### 8 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 51 cm

desde  
**22,60€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1159128	2 m	PLATA	1	2/12	22,60
1153128	2 m	NEGRO	1	2/12	22,32

### 10 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 39 cm

desde  
**25,60€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1159120	2 m	PLATA	1	2	25,60
1153120	2 m	NEGRO	1	2	25,34

## PREMIUM LINE

### CARACTERÍSTICAS

- Cable de PVC : H05VV-F3G1,5 mm<sup>2</sup>.



### 4 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 32 cm

desde

**15,32€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1155114	1,8 m	NEGRO/NEGRO	1	2	15,32
1155154	1,8 m	NEGRO/GRIS	1	2	15,32
1155174	1,8 m	NEGRO/BURDEOS	1	2	15,32
1155030	1,8 m	NEGRO/AZUL	1	2	15,32
1155090	1,8 m	NEGRO/ARENA	1	2	15,32
1155224	1,8 m	BLANCO/BLANCO	1	2	15,32

### 6 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 41 cm

desde

**20,90€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1156116	3 m	NEGRO/NEGRO	1	2	20,90
1156156	3 m	NEGRO/GRIS CLARO	1	2	20,90
1156160	3 m	NEGRO/ALBARICOQUE	1	2	20,90
1156176	3 m	NEGRO/BURDEOS	1	2	20,90
1156030	3 m	NEGRO/AZUL	1	2	20,90
1156226	3 m	BLANCO/BLANCO	1	2	20,90
1951561	5 m	NEGRO/GRIS	1	2	32,22

### 8 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 49 cm

desde

**25,72€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1156118	3 m	NEGRO/NEGRO	1	2	25,72
1156159	3 m	NEGRO/GRIS CLARO	1	2	25,72
1156228	3 m	BLANCO/BLANCO	1	2	25,72
1156558	3 m	GRIS/GRIS	1	2	25,72

**10 BASES  
CON INTERRUPTOR**

Longitud: 58 cm

desde  
**30,24€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U	E		PVP / €
1156110	3 m	NEGRO/NEGRO	1	2		30,24
1156150	3 m	NEGRO/GRIS CLARO	1	2		30,24
1156220	3 m	BLANCO/BLANCO	1	2		30,24
1156550	3 m	GRIS/GRIS CLARO	1	2		30,24

**4 BASES  
CON FM**

Longitud: 58 cm


desde  
**79,78€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	UNORMAE	U	E	PVP / €
1156004	3 m	NEGRO	VDE/KEMA	1	1	79,78
1156224	3 m	BLANCO	VDE/KEMA	1	1	79,78

**4 BASES  
SIN INTERRUPTOR**  
CABLE H05VV-F3G1,0

desde  
**9,12€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U	E		PVP / €
3701010	1,5 m	BLANCO	1	4		9,12
3701020	1,5 m	NEGRO	1	4		9,12

**CON PROTECCIÓN**

REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U	E		PVP / €
3703010	1,5 m	BLANCO	1	4		14,76

**4 BASES  
CON INTERRUPTOR**  
CABLE H05VV-F3G1,0

desde  
**9,50€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
3702010	1,5 m	BLANCO	1	4	9,50
3702020	1,5 m	NEGRO	1	4	9,50
3702060	1,5 m	ROJO	1	4	9,50
3702070	1,5 m	AZUL	1	4	9,50
3702030	1,5 m	VERDE TRANS.	1	4	9,50
3702040	1,5 m	NARANJA TRANS.	1	4	9,50
3702050	1,5 m	GRIS TRANS.	1	4	9,50

**4 BASES  
CON INTERRUPTOR**  
CABLE H05VV-F3G1,0

**9,98€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E	PVP/€
159304	1,5 cm	FOOTBALL	1	9,98
159314	1,5 cm	FOOTBALL PLATA	1	9,98
159614	1,5 cm	PETANCA	1	9,98

**3 BASES  
CON INTERRUPTOR**  
CABLE H05VV-F3G1,0

desde  
**15,60€**



**MULTIENCHUFES GROUND**

- La posición de las bases a 45° permite conectar bases angulares.
- Clavijas y tomas schuko 16A/230V.
- Con cable de PVC: H05VV-F3G1,5mm².

REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
3704010	1,5 cm	BLANCO/NEGRO	1	4	15,60

**4 BASES  
CON INTERRUPTOR**  
CABLE H05VV-F3G1,0

desde  
**18,76€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1335601	1,8 cm	NEGRO/PLATA	1	4	18,76
1355100	1,8 cm	GRIS/MADERA	1	4	18,76
1355601	1,8 cm	GRIS/ PLATA	1	4	18,76

**6 BASES  
CON INTERRUPTOR**  
CABLE H05VV-F3G1,0

desde  
**22,46€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1356601	3 cm	GRIS/PLATA	1	4	22,46

**ACCESORIOS  
TV**

**17,46€**



REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1505720	ANULADOR STANDBY TV	1	4	17,46

**ACCESORIOS  
PC**

**9,30€**



REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1182879	ADAPTADOR PC 15CM DE LARGO	1	4	9,30



## ECOLOR

ELEGANTE, LISO E INTEMPORAL

### CARACTERÍSTICAS

- Superficie pulida.
- La posición de las bases a 45° permite conectar bases angulares.



- Interruptor de seguridad ON / OFF iluminado.
- Bases con protección de niños.
- Alto: 7 cm. Ancho:9 cm.

## 4 Y 6 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 23cm.  
Longitud: 32cm.  
CABLE H05VV-F3G1,5

desde  
**11,30€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1153400	1,5 m	NEGRO	1	8	11,30
1153420	1,5 m	BLANCO	1	8	11,30
1153470	1,5 m	ROJO	1	8	11,30
1153600	1,5 m	NEGRO	1	8	13,52
1153620	1,5 m	BLANCO	1	8	13,52
1153670	1,5 m	ROJO	1	8	13,52

## ALU LINE

### CARACTERÍSTICAS

- Multienchufe realizado en aluminio.



- Su diseño permite la fácil recogida del cable y ser colgado.

## 4 Y 6 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 23cm.  
Longitud: 32cm.  
CABLE H05VV-F3G1,5

desde  
**22,98€**



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1391014	1,8 m	4 BASES - 34 cm	1	2	22,98
1391016	3 m	6 BASES - 42 cm	1	2	30,98
1391018	3 m	8 BASES - 50 cm	1	2	37,20
1391010	3 m	10 BASES - 58 cm	1	2	43,48
1391078	3 m	3X2 BASES - 59,5 cm	1	1	45,90

## ENCHUFES MÚLTIPLES CON USB

**8,24€**



### BASE CON 2 USB DE CARGA

- 1 base con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB 5V DC.
- Corriente de carga total de máx. 2100 mA.
- Potencia máxima: 3.500 W.

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
3501080	BASE CON 2 USB	1	30	8,24

**31,64€**



### BASE DE SOBREMESA CON 2 USB DE CARGA

- Enchufe de mesa con 2 puertos USB. Ideal para cargar el reproductor MP3, cámara de fotos, smartphone, tablet, etc.
- 2 unidades de carga USB. Corriente de carga máx. 2100 mA para una carga rápida.
- 2 o 4 bases con protección niños.
- **1,8 m de cable H05VV -F3G1,5 mm<sup>2</sup>.**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1153500	BASE 2 TOMAS + 2 USB NEGRO	1	2	31,64
1153520	BASE 2 TOMAS + 2 USB BLANCO	1	2	31,64

desde

**13,24€**



### 3 Y 6 BASES CON 2 USB DE CARGA

- 3 y 6 bases con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB 5V DC.
- Corriente de carga total de máx. 2100 mA.
- Potencia máxima: 3.500 W.
- **1,5 m de cable H05VV -F3G1,5 mm<sup>2</sup>.**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
3902010	3 BASES + 2 USB	1	12	13,24
3902020	6 BASES + 2 USB	1	12	16,74

Longitud: 3 bases 26 cm y 6 bases 39 cm

**39,22€**



### 6 BASES CON 2 USB DE CARGA

- Interruptor de encendido/apagado.
- 2 unidades de carga USB. Corriente de carga total de máx. 2100 mA para una carga rápida.
- **3 m de cable H05VV -F3G1,5 mm<sup>2</sup>.**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1951160	6 BASES + 2 USB	1	2	39,22

Longitud: 49 cm

VER VÍDEO



## CUBO ALEA 4 BASES CON 2 USB DE CARGA

26,98€



- El cubo es perfecto para ahorrar espacio, ya sea en el escritorio o cuando viaja.
- Gracias su diseño con forma de cubo, puede colocarse sobre o debajo de la mesa.
- Atractivo y resistente debido al policarbonato pulido en blanco y gris.
- 4 bases con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB. Corriente de carga total de máx. 2100mA para la carga rápida de dispositivos.
- 1,4 m de cable H05VV-F3G1,5 mm<sup>2</sup>.

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1150100	4 BASES + 2 USB	1	12	26,98

Longitud: 12 cm

## VARIO LINE: 5 BASES MÓVILES CON 2 USB DE CARGA

36,52€



- Tira multienchufe ideal para un uso flexible en el hogar o en la oficina.
- Las bases de la regleta se pueden girar individualmente, ideal para usar en una esquina o alrededor de un objeto (al lado del zócalo, alrededor de una pata de mesa, etc.). Gracias al giro flexible, los dispositivos conectados nunca están en el camino.
- Interruptor en la clavija para facilitar el acceso y compactar al máximo la regleta.
- 5 bases con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB. Corriente de carga total de máx. 2100mA para la carga rápida de dispositivos.
- Fabricado en policarbonato de alta resistencia.
- 1,4 m de cable H05VV-F3G1,5 mm<sup>2</sup>



REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1155350	5 BASES + 2 USB	1	4	36,52

Longitud: 23 cm



## ENCHUFES MÚLTIPLES CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y RAYOS

Protección eficaz contra sobretensiones y rayos para todos aquellos aparatos electrónicos: TV, PC, HiFi, DVD, etc. que cada vez tienen más valor.



# 14,28€



### PROTECCIÓN 9.000 A

- Protección para sus equipos ante fallos en la red eléctrica, tales como sobretensiones, rayos indirectos o ruidos de línea, con una suma máxima de corrientes de fuga de hasta 9.000 A.
- Multienchufe ANTRACITA con 6 bases.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Potencia máxima: 3.500W.
- 1,5 m de cable H05VV -F3G1,5 mm<sup>2</sup>.

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
3803020	GRIS 6 BASES 16A	1	12	14,28

Longitud: 37 cm

# 24,50€



### PROTECCIÓN 13.500 A

- 3 bases con interruptor.
- 1,5 m de cable H05VV-F3G1,5 mm<sup>2</sup>.

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1158815	NEGRO 3 BASES 16A	1	4	24,50

Longitud: 25 cm

# 23,24€



### PROTECCIÓN 13.500 A

- Multienchufe ECO-LINE de 6 bases.
- 1,5 m de cable H05VV-F3G1,5 mm<sup>2</sup>.
- Cuando el multienchufe está conectado y no se enciende la luz verde, nos indica que ha habido una sobretensión.

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1159700	NEGRO 6 BASES 16A/3680W	1	4	23,24

Longitud: 34 cm

# 41,66€




### PROTECCIÓN 19.500 A

#### INDICADOR ACÚSTICO

- Cuando hay sobretensión se apaga la luz y pita hasta que alguien lo rearme.
- 3 m de cable H05VV-F3G1,5 mm<sup>2</sup>.

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1159376	NEGRO 6 BASES 16A/3500W	1	10	41,66

Longitud: 45 cm



**2,68€**

**ADAPTADOR CON INTERRUPTOR**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
3501010	ADAPTADOR CON INTERRUPTOR	1	25/100	2,68

**1,96€**

**ADAPTADOR 2 BASES**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
3501020	ADAPTADOR 2 BASES	1	25/100	1,96

**3,18€**

**ADAPTADOR 3 BASES**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
3501030	ADAPTADOR 3 BASES	1	25/100	3,18

**1,26€**

**ADAPTADOR FRONTAL 2 BASES**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1508030	ADAPTADOR 2 BASES	1	25/100	1,26

**2,00€**

**ADAPTADOR FRONTAL 2 + 1 BASES**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1508050	ADAPTADOR 2+1 BASE	1	25/50	2,00

**1,60€**

**ADAPTADOR FRONTAL 4 BASES**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1508040	ADAPTADOR 4 BASES	1	25/50	1,60

**9,98€**


**ADAPTADOR A IP44 CON INTERRUPTOR**

- Base con interruptor.
- Ahorro energía y seguridad.
- Ideal para aparatos sin interruptor propio.
- Intensidad nominal: 16A.
- Base con protección de niños.



REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP/€
1508288	ADAPTADOR A IP44 CON INTERRUPTOR	1	10	9,98





### SIN CENTRALITA

Todos los dispositivos se controlan directamente a través de WiFi



**41,98€**



### MULTIENCHUFE ECOLOR CON WIFI

- El multienchufe Ecolor inteligente WiFi de brennenstuhl@connect con 3 tomas de corriente permite un control inalámbrico y programable.
- La regleta se controla a mando a distancia desde su teléfono o tablet con la App brennenstuhl@Connect, que es una aplicación gratuita por Android y iOS. y por su voz vía Amazon Alexa o Google Assistant.
- Manualmente con el interruptor de encendido y apagado
- Función de temporizador con programa diario y semanal
- Control de su casa domótica o sus dispositivos eléctricos hasta 3680 W en interiores
- Cable: 1,5 m de largo, tipo H05VV-F 3G1,5
- Longitud: 30cm Ancho:4,5cm Alto:8cm
- Peso: 420gr

REF	DESCRIPCIÓN	U E	PVP / €
1152620	3 BASES	1	41,98

## ENCHUFE PROGRAMABLE CON WIFI



- El enchufe inteligente WiFi se controla a distancia desde su teléfono o tablet con la App brennenstuhl@Connect, que es una aplicación gratuita por Android y iOS y por su voz vía Amazon Alexa o Google Assistant
- Compatible con otros enchufes inalámbricos de brennenstuhl® con mando a distancia en una frecuencia de radio de 433 MHz
- Función de temporizador flexible
- Control de sus dispositivos eléctricos hasta 3680 W en interiores
- Tensión de alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia de conmutación: 16 A / 3680 W máx.
- Frecuencia de radio: 2,4 GHz WiFi
- Alcance de la radio: 40m
- Dimensiones: 12,5x 6,5x6 cm
- Peso: 140gr

**35,28€**



REF	DESCRIPCIÓN	U E	PVP / €
1294840	Enchufe inteligente WiFi	1	35,28



## ENCHUFE WIFI WA 3000 XS01

- El enchufe inteligente WiFi se controla a distancia desde su teléfono o tablet con la App brennenstuhl@Connect, que es una aplicación gratuita por Android y iOS y por su voz vía Amazon Alexa o Google Assistant
- Función de temporizador flexible
- Control de sus dispositivos eléctricos hasta 3000 W en interiores
- Tensión de alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia de conmutación: 13 A / 3000 W máx.
- Frecuencia de radio: 2,4 GHz WiFi
- Alcance de radio: 40m
- Dimensiones: 5,5x5,5x7,5cm
- Peso: 120gr

**34,36€**



REF	DESCRIPCIÓN	U E	PVP / €
1294850	Enchufe inteligente WiFi	1	34,36



## ENCHUFE WIFI WA 3000 XS02 IP44

- El enchufe inteligente WiFi se controla a distancia desde su teléfono o tablet con la App brennenstuhl@Connect, que es una aplicación gratuita por Android y iOS y por su voz vía Amazon Alexa o Google Assistant
- Función de temporizador flexible
- Control de sus dispositivos eléctricos hasta 3000 W en exteriores
- Clase de protección: IP44 - protección contra cuerpos extraños y las salpicaduras de agua
- Tensión de alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia de conmutación: 13 A / 3000 W máx.
- Frecuencia de radio: 2,4 GHz WiFi
- Alcance de radio: 40m
- Dimensiones: 5,8x6,7x9,5cm | Peso: 140gr.

**38,82€**



REF	DESCRIPCIÓN	U E	PVP / €	p / €
1294860	Enchufe inteligente WiFi	1	38,82	




### SET DE 3 BASES CON CONTROL REMOTO



- Para uso en interiores.
- Uso simple y flexible mediante codificación autodidáctica.
- A prueba de fallos debido a más de 65.000 códigos diferentes.
- Almacenamiento continuo de la codificación incluso en el caso de un fallo de energía prolongado.
- Función de agrupación que permite encender/apagar varios receptores (enchufes) al mismo tiempo.
- Capacidad de conmutación 1.000 W.
- Alcance de hasta 25 metros (Frecuencia 433,92 MHz).
- Pila de 3V (tipo CR2032) para control remoto incluida.
- Bases con protección de niños.
- **Se incluye:**
  - 1 EMISOR: mando a distancia con 4 canales.
  - 3 RECEPTORES: bases IP20.

**41,80€**



REF	DESCRIPCIÓN	PILA	ALCANCE	U E		PVP / €
1507044	SET 3 BASES + MANDO	CR2032	25M	1	4	41,80

### WALKIE TALKIE 2 UNIDADES



- Comunicación gratuita hasta 5 km de distancia.
- Pantalla de cristal líquido con luz de fondo.
- 8 canales con búsqueda automática de canal.
- Función automática de ahorro de pilas.
- 4 tonos de llamada, Bip de OK.
- Supresor automático de ruido.
- Seguridad del teclado y supervisión de batería.
- Incluye clip para cinturón.
- Necesita 6 pilas AAA (no incluidas).

**59,86€**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1290940	WALKIE TALKIE	1	5	59,86

### PROGRAMADOR 24 HORAS USO INTERNO




TEMPORIZADOR PARA LA PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DE APARATOS.

- Puede encenderse y apagarse hasta 96 veces/día.
- Tiempo mínimo de programación 15 minutos.
- Dispositivo LED que indica cuando está encendido.

**6,36€**

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1506450	PROGRAMADOR INTERNO	1	6	6,36






**10,54€**
**PROGRAMADOR 24 HORAS EXTERNO IP44**

- Temporizador para la programación de encendido / apagado de aparatos.
- Puede encenderse y apagarse hasta 96 veces/día.
- Tiempo mínimo de programación 15 minutos.



REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1506460	PROGRAMADOR EXTERNO IP44	1	6	10,54


**17,48€**
**PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL**

- Temporizador para la programación semanal de encendido / apagado de aparatos.



REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1506410	PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL HBT 100	1	6	17,48


**14,14€**
**TEMPORIZADOR CON SENSOR IP44**

- 6 programas de conmutación:
  - ON : siempre encendido
  - Dusk-Dawn: se enciende en la puesta de sol hasta el amanecer; cuenta atrás de 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, a partir de la puesta del sol.
- Fácil de configurar.
- Con indicador LED de funcionamiento.
- Dimensiones: 12,7x9,1x6,2 cm | Peso: 180gr.



REF	DESCRIPCIÓN	U E	PVP / €
1506120	TEMPORIZADOR CON SENSOR IP44	1	14,14

**SENSORES Y DETECTORES**

**20,74€**
**SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 180 IP44**

- Se enciende y apaga automáticamente (bombilla incandescente, halógena o de bajo consumo) cuando alguien entra en el campo de acción.
- Detecta con un ángulo de 180° (horizontal) y 60° (vertical) máximo a 12m de distancia. De uso interno o externo (IP44), se puede colocar en pared ó techo. 230V.



REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1170900	DETECTOR DE MOVIMIENTO	1	50	20,74


**36,00€**
**DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO BR 230**

- Para conectar a la corriente de 230V, se puede conectar hasta 12 unidades usando cables.
- Pilas de 9V incluidas con back-up.
- Sigue funcionando cuando se va la electricidad de la casa.
- Extremadamente sensible.
- Señal de alarma de 85dB.
- Test de prueba de alarma.

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1290340	DETECTOR DE HUMO BR230	1	10	36,00



## MULTIENCHUFES CON 99% DE PROTECCIÓN CONTRA MICROBIOS, VIRUS Y BACTERIAS

### ¿CÓMO FUNCIONA?

Durante el proceso de fabricación añadimos un aditivo antimicrobiano de iones de plata para plásticos. Este procedimiento garantiza la eliminación del 99% de microbios, bacterias y virus.



### EL PRODUCTO TERMINADO PERMANECE ASÉPTICO DURANTE TODA SU VIDA

El aditivo BioCote® garantiza una continua protección contra la colonización microbiana. El tratamiento BioCote® reduce la cantidad de bacterias hasta el:

**80% EN 15 MINUTOS**

**99% EN 2 HORAS.**

CERTIFICADO por



### ENCHUFE ANTIVIRUS

#### CARACTERÍSTICAS

- La posición de las bases a 45° permite conectar bases angulares
- Clavija y tomas schuko 16A/230V
- Con cable de PVC: H05VV-F3G1,5mm2

### 4 Y 6 BASES CON INTERRUPTOR

Longitud: 23cm.  
Longitud: 32cm.  
CABLE H05VV-F3G1,5



REF	CABLE	DESCRIPCIÓN	UE		PVP/€
1147421	1,5 m	BLANCO	1	12	13,66
1147431	1,5 m	BLANCO	1	12	15,56

### ENCHUFES

2P+E 16A



REF	IP	DESCRIPCIÓN	UE		PVP/€
80152	IP44	NEGRO	1	20	4,78
81132	IP44	NEGRO	1	20	5,88

### LÁMPARA ANTIVIRUS CON LUZ UV-C

Los rayos UV-C tienen un fuerte efecto germicida en bacterias, virus, esporas, hongos del moho y ácaros; dañan su sistema reproductivo, impidiendo su propagación.

REF	UE		PVP/€
1162568	1	24	63,50



### DISPLAY SOBREMESA 9 GANCHOS



Display compacto 9 ganchos

## LUCES DE NOCHE



36,68€



### LUZ DE NOCHE LINTERNA

- Encendido automático al producirse un corte de energía, al retirar el dispositivo de la estación de carga o al detectar movimiento en la oscuridad.
- LEDs: 16 + 2. Cuando se extrae de la estación de carga se puede utilizar como linterna con 2 LEDs SMD o luz de superficie con 16 LEDs SMD.
- Flujo lumínico: 60 lm.
- Detector PIR de movimiento por infrarrojos con un ángulo de detección horizontal de 120° y un alcance máx. de 3 m.
- La batería Li-Ion se carga de forma inductiva. Duración de iluminación: 1,5-2h.
- Medidas: 133 x 63 x 80 mm.

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1173340	LUZ DE NOCHE LINTERNA	1	4	36,68



14,74€



### LUZ DE NOCHE CON COLORES

- LEDs: 3 x 3.
- Flujo lumínico: 6 lm.
- Con sensor crepuscular.
- Tres colores: verde, azul y blanco, cada uno con 3 LEDs.
- Colores seleccionables al girar el interruptor giratorio.
- Consumo de electricidad mínimo: ca. 0,8W.

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1173360	LUZ DE NOCHE COLORES	1	12	14,74



12,86€



### LUZ DE NOCHE CON SENSOR CREPUSCULAR

- LEDs: 2.
- Flujo lumínico: 1 lm.
- Base con protección de niños.
- Encendido y apagado automático.
- Consumo de electricidad mínimo: ca. 0,8 W.
- Medidas: 56 x 56 x 72 mm.

REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1173270	LUZ DE NOCHE CREPUSCULAR	1	12	12,86



6,76€



### LUZ DE NOCHE CON INTERRUPTOR

- LED: 1.
- Flujo lumínico: 1,5 lm.
- Con interruptor on/off.
- Consumo de electricidad mínimo: 0,4 W.
- Medidas: 53 x 53 x 50 mm.


REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1173190	LUZ DE NOCHE CON INTERRUPTOR	1	6	6,76



## TAMBOR ENROLLADOR BASIC

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto.
- Con 4 bases de corriente SCHUKO y clavija con toma de tierra. 16A/230V.


REF	DESCRIPCIÓN
1308253	25M. H05VV-F3G1.5+DSS 240mm
1308263	50M. H05VV-F3G1.5+DSS 270mm



## TAMBOR ENROLLADOR Ø180 MM

- Soporte tubular de acero galvanizado.
- Con 4 bases de corriente SCHUKO y clavija. 230V. 16A.

REF	DESCRIPCIÓN	U E	PVP / €
1079180	15M. H05VV-F3G1.5+DSS 180mm	1	49,10



## TAMBOR ENROLLADOR GARANT IP20

- Fabricado en material plástico muy resistente con sistema de frenado y clip para fijar el cable en el cuerpo del tambor.
- 4 bases de corriente con tapa protectora autocierre y clavija 16A/230V.
- Soporte tubular de acero galvanizado.
- Empuñadura ergonómica para mayor facilidad de transporte.
- El dispositivo DSS va equipado con sistema de doble seguridad, un sistema de protección térmica automática integral contra los accidentes eléctricos y una lámpara testigo roja de control en caso de sobrecalentamiento o sobrecarga.

REF	DESCRIPCIÓN	U E	PVP / €
1208010	Vacío/ sin cable +DSS 290mm	1	31,34
1208150	25M. H05VV-F3G1.5+DSS 290mm	3	72,48
1208160	50M. H05VV-F3G1.5+DSS 290mm	1	115,30



## TAMBOR USB



## TAMBOR ENROLLADOR COMPACT CON 2 USB DE CARGA IP20

- Práctico compacto y ligero.
- Fabricado con un plástico especial resistente y con un soporte tubular de acero galvanizado.
- 3 bases de corriente SCHUKO con tapas de cierre automático y clavija 16A/230V.
- Bases con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB protegidas contra la entrada de polvo y suciedad.
- Corriente de carga total de máx. 2100mA para la carga rápida de dispositivos.
- Diámetro del tambor: 180mm.
- Peso: 2,15 Kg.

REF	DESCRIPCIÓN	U E	PVP / €
1079186	15M. H05VV-F3G1.5+DSS 2-USB 180mm	1	54,18




## TAMBOR ENROLLADOR GARANT CON 2 USB DE CARGA IP20



- Fabricado en material plástico muy resistente con sistema de frenado y clip para fijar el cable en el cuerpo del tambor.
- Soporte tubular galvanizado.
- Mango ergonómico para mayor facilidad de transporte además de ser una guía de cable perfecta cuando se enrolla y desenrolla el cable.
- 3 bases de corriente SCHUKO con tapas de cierre automático y clavija 16A/230V.
- Bases con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB protegidas contra la entrada de polvo y suciedad.
- Corriente de carga total de máx. 2100mA para la carga rápida de dispositivos.
- Diámetro del tambor: 240mm.
- Peso: 3,62 Kg.



REF	DESCRIPCIÓN	U E	PVP / €
1215006	25M. H05VV-F3G1.5+DSS 2-USB 240mm	1	87,64




## TAMBOR ENROLLADOR JARDÍN



- Diseñado para el jardín, para la alimentación de máquinas en movimiento como cortacéspedes, cortasetos, etc.
- Tambor fabricado en material plástico muy resistente, con el sistema de frenado y clip para fijar el cable al cuerpo del tambor.
- Soporte tubular en acero, estable y resistente a la intemperie.
- Clavija y base schuko 16A/230V.



REF	DESCRIPCIÓN	U E	PVP / €
1141740	25M.(23+2) H05VV-F3G1.5+DSS 240mm	1	77,20
1141970	25M.(23+2) H07RN-F3G1.5+DSS IP44 240mm	1	95,32
1181970	40M.(38+2) H07RN-F3G1.5+DSS IP44 290mm	1	135,62
1148370	25M.(23+2) XYMM-F3G1.5+DSS IP44 240mm	1	102,38
1188470	40M.(38+2) XYMM-F3G1.5+DSS IP44 290mm	1	127,20




## CASSETTE 10M



- Cassette con 4 tomas schuko 16A/230V.
- Fácil de rebobinar y extender el cable.
- Carcasa reforzada de plástico.
- Equipada con una asa muy útil para transportar o para colgar.




REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	U E		PVP / €
1001011	10m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS	22x32 cm	1	5	26,44
1001020	15m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS	25x32 cm	1	5	38,14

Nuevo diseño sólo cassette 10 metros

## VARIO - LINE



- Carcasa robusta y reforzada hecha de un plástico especial antichoque.
- Dotados de un fácil rebobinado y extensión.
- Gran estabilidad gracias a su doble pie.
- Clavija y tomas Schuko 16A/230V.



REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	U E		PVP / €
1092200	5M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	19,5x24x7,5 cm	1	5	26,90
1093200	10M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	22,5x27x8 cm	1	2	37,40
1094200	15M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	22,5x27x12 cm	1	2	51,74

## VARIO-LINE CON 2 USB DE CARGA



- Cassette con carcasa robusta, resistente a los golpes y fabricada de plástico especial.
- Asa integrada universal tanto para el transporte como para colgarlo.
- Fácil rebobinado y extensión del cable.
- Gran estabilidad gracias a su doble pie.
- 3 bases de corriente Schuko con tapas de cierre automático y clavija 16A/230V.
- Bases con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB protegidas contra la entrada de polvo y suciedad.
- Corriente de carga total de máx. 2100mA para la carga rápida de dispositivos.



REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	U E		PVP / €
1093206	10M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	22,5x27x8,2 cm	1	2	49,86

## COMFORT - LINE CL-S

- Dimensiones: diámetro 18,5cm y altura 6cm con desconexión de seguridad.



REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1109200	3M H05VV-F3G1.5 NEGRO	1	4	16,60
1109220	3M H05VV-F3G1.5 BLANCO	1	4	16,60
1109230	3M H05VV-F3G1.5 AZUL	1	4	16,60
1109260	3M H05VV-F3G1.5 AMARILLO	1	4	16,60

## EXTENSIÓN DE CABLE

- Cable 3 hilos (2P+T).
- Complemento indispensable para las herramientas electroportátiles, jardín y aparatos de calefacción.



REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1162190	5M H05VV-F3G1.5 NEGRO	1	10	12,70
1168460	10M H05VV-F3G1.5 BLANCO	1	5	24,56
1162200	10M H05VV-F3G1.5 NEGRO	1	10	21,84
1161450	10M H05RR-F3G1.5 NEGRO IP44	1	3	32,82
1161592	10M N07V3V3-F3G1,5 NEGRO IP44	1	2	38,02
1162050	25M H05VV-F3G1.5 ROJO	1	5	46,46
1161470	25M H05RR-F3G1.5 NEGRO	1	3	69,40
1161610	25M N07V3V3-F3G1.5 NARANJA IP44	1	2	72,92

### EXTENSIÓN DE CABLE CON CLAVIJA EXTRA PLANA



Ideal para utilizar detrás de muebles

- Altura de montaje de clavija solo 8mm.
- Con tirador abatible para desenchufar sin esfuerzo.



REF	DESCRIPCIÓN	U E		PVP / €
1168923	3M H05VV-F3G1,5 BLANCO	1	10	11,06
1168925	5M H05VV-F3G1,5 BLANCO	1	10	14,96



### FOCO LED SIMPLE IP65

- Diseño compacto sin cable.
- Fácil instalación.
- Luz fría blanca: 6.000k-7.000k.
- Ángulo de iluminación 120°.

REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	PESO kg	UE		PVP / €
1184010	10W	12	1000	132x36x97	0,40	1	20	15,56
1184030	30W	42	3000	230x38x168	1,10	1	10	32,56
1184050	50W	56	5000	303x43x218	2,10	1	5	47,48



### FOCO COMPACTO LED CON BATERÍA

- Incluye:protección de exceso y descarga total e indicador de carga.
- Interruptor encendido/apagado.
- 2 Posiciones: 100% y 50%
- Carga a través conector micro-USB (5V, 1A), cable USB incluido.
- Función powerbank: Conexión de carga USB para otros dispositivos
- Carcasa de aluminio con protección de bordes de plástico.
- Resistente a impactos y caídas de una altura de hasta 2 metros.
- Armazón estable y plegable en varias posiciones.



Incluye funda

REF	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES mm	BATERÍA LI-ION	DURACIÓN	PESO kg	UE		PVP / €
1173080	10W	1000	170x120x40	3,7V-4,4Ah	3h(100%), 6h(50%)	0,85	1	10	73,00



### FOCO COMPACTO BATERÍA IP65

- Interruptor con 3 modos de iluminación: 100 % - 50 % - 10 % para un control flexible de la duración de iluminación y de la energía de la batería.
- Luz de trabajo LED con función Power Bank, el foco LED tiene una función de banco de energía mediante el puerto de carga USB de salida de corriente de 1 A (conexión de carga tipo C) para dispositivos con cable de carga USB como teléfonos, tablet, etc.
- Con soporte plegable para el montaje sobre trípode.
- Incluye cable USB.

REF	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES mm	BATERÍA LI-ION	PESO kg	UE		PVP / €
1173090	8,5W.	1000	13,9x9,4x3,3	3,7V/ 2,6 Ah	0,280	1	20	47,24




### FOCO PORTÁTIL LED HARLON 2000

**39,90€**

- Extremadamente ligero, compacto y moderno.
- Con mango integrado.
- Para uso interno y externo IP54.
- Luz de trabajo agradable y sin deslumbramiento gracias al difusor.
- Cable de neopreno: **H07RN-F 3G1,0**.
- Carcasa de plástico.
- Soporte ajustable para el montaje.



REF	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES mm	CABLE	PESO kg	UE		PVP/€ <sup>▲</sup> caja
1171690	25W	2000	260x187x100	1,5m	1,16	1	9	39,90

## LÁMPARAS LED



### LÁMPARA EXTERIOR E INTERIOR DOBLE 40W IP44

- 80 LEDs (0,5W) de alta potencia de LG. 56 LEDs hacia abajo y 24 LEDs hacia arriba.
- 3700 Lúmenes.
- Luz cálida y acogedora: 3000K.
- Instalación fácil. Carcasa de aluminio moderna y sólida.
- Lámpara giratoria y graduable verticalmente con bloqueado.

#### CON DETECTOR

- Sensor de movimiento por infrarrojos graduable verticalmente de forma libre.
- Alcance de hasta 10 metros, ángulo de alcance apróx. 180 grados.
- Ciclo de trabajo ajustable entre 10 seg. y 4 min.

REF	DESCRIPCIÓN	UE	PVP/€
1179613	LÁMPARA LED DOBLE 40W CON DETECTOR	1	171,02

### LÁMPARA EXTERIOR 17W IP44



- Pantalla transparente con cuerpo moderno y robusto de aluminio.
- Montaje fácil. La pantalla se puede rotar y fijar.
- 27 leds - 1080 lúmenes. / 54 leds - 2160 lúmenes.
- Luz blanca fría (6000-6400K).
- Sensor PIR infrarrojo de detección horizontal.
- Zona de detección: hasta 10 metros, ángulo aprox.180°.
- Ciclo de trabajo ajustable entre 10 seg. y 4 min.

VER VÍDEO



REF	DESCRIPCIÓN	UE	PVP/€
1179630	LÁMPARA LED 17W	1	108,34
1179610	LÁMPARA LED 18W CON DETECTOR	1	122,60



## LÁMPARA LED PARED 12W 830LM



- Para el montaje en pared en interiores y exteriores, IP54.
- Lámpara LED de aluminio revestido y plástico resistente.
- Cabeza de iluminación regulable en 330°.
- 4 LEDs de alta potencia con luz enfocada y una óptica especial para la distribución uniforme de la luz.
- Vida útil de los LEDs extremadamente larga, resistente a los golpes, libre de mantenimiento.
- Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.
- LEDs: 4 x 3 W.
- Lúmenes: 830.
- Dimensiones: 221x63x90,3mm.
- Peso: 0,4 kg.
- Rendimiento de la lámpara: 70 lm/W.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Clase de bajo consumo: A+.
- Altura máxima de montaje: hasta 3m.

REF	DESCRIPCIÓN	UE	PVP/€
1173900	LÁMPARA LED PARED 12W	1	61,34

## LÁMPARAS LED SOLAR



### LÁMPARA SOLAR CON DETECTOR IP44

- Cuerpo sólido y moderno de aluminio con pantalla transparente.
- El panel solar se puede montar separado de la lámpara (incluye 4,75m cable).
- Montaje fácil.
- Las pantallas se pueden ajustar horizontal y verticalmente.
- 12 potentes leds.
- Aproximadamente 480 lúmenes.
- Luz blanca fría (6000-6400K).
- Sensor PIR infrarrojo de detección horizontal.
- Zona de detección: hasta 10 metros, ángulo aprox.180°.
- Temporizador ajustable entre 10 y 60 segundos.
- Intensidad de respuesta ajustable por un interruptor crepuscular.
- Sensibilidad ajustable.
- Con todas las baterías cargadas la lámpara se enciende aproximadamente 90min.
- Panel solar: 220x190mm – 2W.
- Incluye 3 baterías recargables AA.
- Primera carga 5 horas.

REF	DESCRIPCIÓN	UE	PVP/€
1179350	LÁMPARA SOLAR 12 LEDS - IP44	1	165,52
1179430	LÁMPARA DUO SOLAR 12 LEDS - IP44	1	199,48



### LÁMPARA SOLAR ACERO INOXIDABLE IP44 CON DETECTOR

- Lámpara de pared compacta, práctica y resistente de acero inoxidable.
- Fácil instalación sin cables y equipada con una batería recargable.
- Aproximadamente 30 lúmenes. Luz blanca fría (6000-6400K).
- Sensor de movimiento.
- Dimensiones: 8x5x17 cm.
- Zona de detección: hasta 5 metros, ángulo aprox. 90°.

REF	DESCRIPCIÓN	UE	PVP / €
1170780	LÁMPARA SOLAR INOX - IP44	1	38,92



### LÁMPARA SOLAR CON SENSOR MOVIMIENTO PIR IP44

- Con 2 LEDs ultra brillantes para una buena luz de orientación.
- Zona de detección: hasta 7 metros, ángulo aprox. 100°.
- La luz se enciende automáticamente durante 1 minuto aprox. cuando detecta movimiento.
- Con sensor de penumbra.
- Fácil instalación sin cables y equipada con 3 baterías recargables.
- Aproximadamente 85 lúmenes. Luz blanca fría (6000-6400K).

REF	DESCRIPCIÓN	UE	PVP / €
1170870	LÁMPARA SOLAR SENSOR - IP44	1	50,06

## LÁMPARAS EXTERIOR



12W  
960  
Lumen

### LÁMPARAS PANDA IP65

- Se pueden colocar en la pared o en el techo. No llevan ningún tipo de tornillo.
- La pantalla está realizada en policarbonato (gran resistencia).



**PROTECCIÓN**  
Doble aislamiento con protección IP65



**NORMA**  
Fabricado según la norma EN 60598-1 y EN 60598-2-1



**FIJACIÓN**  
Puede fijarse con tornillos, empotrarse o con bridas



**PLAFÓN**  
Muy reflectante en aluminio.



**RESISTENTE RAYOS U.V.**  
Fabricado en tecnopolímero resistente a rayos U.V. que garantiza la durabilidad del color.



**PORTALÁMPARA E27**  
Adaptable a lámparas incandescentes máx 100W o fluorescentes de bajo consumo máx 25W de 165mm.



**TECNOLOGÍA LED**  
Temperatura color 3.000 K



**ENTRADAS**  
3 Entradas de cable redondo para toma PG9 O PG13,5. Entrada inferior para pasacable.



**AUTOEXTINGUIBLE**  
Materiales autoextinguibles resistentes al fuego según norma IEC 695-2-1




**IK 08**  
Resistente a impactos.

REF	DESCRIPCIÓN	UE		PVP / €
1162720	OVALADA 60W 215x125x110mm BLANCA E27	1	10	8,62
1162730	REDONDA 60W DIÁM. 215mm BLANCA E27	1	10	10,26
1162740	OVALADA 100W CON EMBELLECEDOR PLATA 280x170x130mm E27	1	5	27,00
1162750	REDONDA 100W CON EMBELLECEDOR BLANCA DIÁM. 280mm E27	1	5	25,60
1162721	OVALADA 12W 215x215x110mm BLANCA LED 960 lm	1	10	15,30
1162731	REDONDA 12W DIÁM. 215mm BLANCA LED 960lm	1	10	16,76


Nota: Todas las lámparas se entregan sin bombillo.

## LÁMPARAS EXTERIOR CON DETECTOR



### LÁMPARA LED CON DETECTOR 1600LM 15W

- Lámparas LED compactas hechas de plástico con una cubierta translúcida.
- Temperatura de color: 4000K
- Con posibilidad de montaje en el techo y en la pared.
- Alcance hasta 8 metros, ángulo de detección apróx. 100°.
- Duración de encendido regulable hasta 60 segundos.
- Vida útil de los LEDs extremadamente larga, resistente a los golpes, libre de mantenimiento.



REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PESO	UE	PVP / €
1270781	OVALADA	20,5x10,70x 6,15 cm	270g	1	30,96
1270791	REDONDA	díam. 24,5x 7,05 cm	510g	1	41,96

17,10€



### LÁMPARA TECNO LED 3W IP65

- Linterna con la última generación LED.
- Equipada con 3 Watts de potencia que hace que la luz sea extremadamente brillante y potente llegando a 100 lúmenes.
- Botón de encendido/apagado en la parte trasera.
- 2 posiciones diferentes y función de parpadeo.
- Elegante y robusto cuerpo de aluminio con correa.
- Diámetro: 3,5 cm. y longitud: 15 cm.
- Incluye 3 pilas AAA.

REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE		PVP / €
602020	100	3 AAA	229	1	12	17,10



130€



### LINTERNA TECNO LED 1 WATTS 3 COLORES

- Linterna con la última generación LED.
- Equipada con 1 Watt de potencia con una luz de 60 lúmenes.
- Botón de encendido/apagado en la parte trasera.
- 3 posiciones diferentes para cambiar de color: blanco, rojo, verde.
- Elegante y robusto cuerpo de aluminio con correa.
- Diámetro: 3,5 cm. y longitud: 15 cm.
- Incluye 3 pilas AAA.

REF	DESCRIPCIÓN	UE	PVP / €
604040	LINTERNA 3 COLORES	10	130,00



### LINTERNA LUX

- Con CREED-LED extremadamente brillante.
- Carcasa de aluminio resistente con correa de muñeca.
- Enfoque gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- 4 posiciones: 100%, 40%, 10% y SOS.
- Tiempo carga: 4 horas.



REF	LÚMENES	MEDIDAS	AUTONOMÍA	PESO	UE		PVP / €
1178680	1250	L15,5/Ø4,3	15h	0,340	1	10	74,60
11786041	630	L13,7/Ø3,4	22h	0,200	1	5	47,34



### LINTERNA POWER LED 100 IP54

- 100 Lúmenes.
- Alcance lumínico: 60 m.
- Enfoque: Sistema ZOOM.
- Con botón encendido/apagado.
- Pilas incluidas: 2xAAA.
- Con clip.
- Material: Aluminio.
- Medidas: 16x149 mm.
- Peso: 59 grs.



REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE		PVP / €
602040	100	2 AAA	59	1	10/80	11,50



### LINTERNA TECNO LED 5W 200 LUM IP65

- 200 Lúmenes.
- Potencia: 5W.
- Alcance lumínico: 100 m.
- Con botón encendido/apagado.
- Pilas incluidas: 3xAAA.
- Material: Aluminio.
- Medidas: 27x113mm.
- Peso: 93 grs.



REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE		PVP / €
604070	200	3 AAA	93	1	10/40	13,12



### LINTERNA POWER LED ZOOM IP44

- 200 Lúmenes.
- Potencia: 5W.
- Alcance lumínico: 10m.
- Enfoque: Sistema ZOOM.
- Tipo pila: 3xAAA.
- Botón con 5 funciones:  
Alto/medio/bajo/destellos y SOS
- Material: Aluminio.
- Dimensiones: 30x105mm.
- Peso: 126 grs.



REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE		PVP/€
602030	200	3 AAA	126	1	10/40	14,56



### LINTERNA DE CABEZA LED XMK 10W 400 LUM IP44

- 400 Lúmenes.
- Alcance lumínico: 150 m.
- Enfoque: Sistema ZOOM.
- Cabeza extraíble.
- Ángulo de iluminación: 90° ajustable.
- Interruptor: 3 posiciones.
- Funciones: Alto/bajo/destellos.
- Tipo pila: 3xAAA.
- Material: Plástico/aluminio.
- Peso: 213 grs.

Cabeza extraíble



Palanca



Empujar



REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE		PVP/€
603050	400	3 AAA	213	1	5/30	29,40

*Novedad*

# SUPERBRILLO



## LINTERNA RECARGABLE

- 750 lúmenes
- Botón: 5 posiciones: 100% - 50% - 10% - superbrillo 2000lm y destello.  
Superbrillo 2000Lm: presionar 2s.  
Parpadeo: doble click en interruptor.
- Función superbrillo 2000 lúmenes con desconexión automática de protección a los 40s, pasando a modo 100%.
- Batería: Ion-litio 21700 (4,0Ah-3,7VDC).
- Cuerpo desmontable del porta-lámparas para uso como linterna separada
- Material: Plástico/aluminio.
- Incluye cable USB.



REF	LÚMENES	PESO grs	UE	PVP / €
603060	750	221	1	42,40

## LINTERNA COMPACTA SUPERBRILLO



- 800 lúmenes
- 3 leds OSRAM 10W
- Botón: 5 posiciones: 100% - 50% - 10% - SUPERBRILLO 3300lm y destellos .  
SUPERBRILLO 3300Lm: presionar interruptor 2s  
Parpadeo: doble click en interruptor.
- Función SUPERBRILLO 3300 lúmenes con desconexión automática de protección a los 40s, pasando a modo 100%.
- Batería: Ion-litio 18650 (2,0 Ah - 3,7V DC).
- Cuerpo de aluminio.
- Tiempo de uso: 3,25 horas.
- Incluye cable USB.



REF	LÚMENES	Medidas	PESO grs	UE	PVP / €
605040	800	L100/Ø40 mm	126	1	45,30

### LÁMPARA REDONDA LED EXTERIOR OLI IP44 180LM



- Versátil para usar en casa, en el jardín, de camping y para actividades al aire libre.
- Luz de superficie sin deslumbramientos.
- Flujo lumínico: 180 lúmenes.
- Interruptor con 4 posiciones: 100% / 50% / 10% / SOS.
- Tiempo de uso: 45 horas aprox.
- Opciones de sujeción con 2 imanes y 2 ganchos.
- Incluye 3 pilas AAA.
- Medidas: 5,1x6,9x6,9 cm. | Peso: 140 gr.



REF	LÚMENES	UE		PVP / €
1171550	180	1	9	14,58

### LÁMPARA REDONDA LED OLI CON BATERÍA IP20 350LM



- Luz de superficie muy brillante y sin deslumbramientos con luz central focalizada. Se puede usar por separado o las dos a la vez.
- Flujo lumínico: 350 lúmenes (anillo: 150lm y centro: 200lm).
- Todas las funciones de luz pueden atenuarse gradualmente de 100 a 5 %.
- Autonomía 100% (1,5h) – 5% (70h).
- Interruptor con 3 posiciones: Luz focalizada / luz focalizada + anillo / sólo anillo.
- Función adicional de SOS y parpadeo.
- Tiempo de carga: 4 horas aprox.
- **Función Power Bank:** Conexión de carga USB para otros dispositivos con cable USB tipo smartphones, etc.
- Batería de Li-Pol de 3,7 V/3,0 Ah con indicador de carga.
- Cable de carga USB integrado.
- Opciones de sujeción con 2 imanes y 2 ganchos.
- Medidas: 12x8x8,5 cm. | Peso: 200 gr.



REF	LÚMENES	UE		PVP / €
1171541	150+200	1	10	50,10

### LÁMPARA LED ALTAVOZ BLUETOOTH

Bluetooth®  
**59,00€**




- 350 lúmenes
- Botón 5 posiciones:
- 100% - 40% - 10%- rojo – rojo parpadeante
- Ion-litio 2x3,7V/ 2,0Ah con indicador carga
- Equipado con imán y gancho
- Tiempo de funcionamiento: mín.8 h / máx.54 h
- Potencia de los altavoces: 3 W.
- Tiempo de carga: 6 horas.
- Incluye cable USB.
- Medidas: 10x8x8,5 cm / Peso: 0,270Kg.




REF	LÚMENES	UE	PVP / €
1171641	350	1	59,00

## ESCALERA PROFESIONAL SUPRA




desde  
**83,90€**



### CARACTERÍSTICAS

- Plataforma con antideslizante y forma para mejor apoyo.
- Barrera protección a 62cm.
- Peldaño de 8cm, mayor comodidad
- Cierres de acero
- PERFIL EXTRUIDIDO de 51X20 mm con los 4 ángulos reforzados

REF	Peldaños n°	Altura de trabajo m	Volumen m3	Peso Kg.	Dimensiones cerrada en cm altura/fondo/ancho	PVP / €
239340	3	2,80	0,066	4,3	135,5x14x41	83,90
239440	4	3,00	0,080	5,0	159x14x44	98,32
239540	5	3,20	0,095	5,8	182,5x14x47	114,14
239640	6	3,40	0,112	6,5	206x14x50	136,82
239740	7	3,60	0,127	7,3	228x14x52	160,22
239840	8	3,80	0,147	8,2	251,5x14x54,5	186,02
239940	9	4,10	0,167	9,1	275x14x58	218,36
239104	10	4,30	0,188	10,4	298,5X14X61	242,50



▲ altura de trabajo





## ESTUCHES UNIVERSAL

BROCA UNIVERSAL.



★★★  
Hormigón



★★  
Ladrillo macizo



★★  
Ladrillo perforado



★★  
Ladrillo silicocalcáreo



★★  
Madera



★★  
Plástico



★★  
Azulejo

### ESTUCHES DE BROCAS

CONTENIDO	REF	U E	PVP / €
DUO 8 brocas dia. 3,4,5,6,7,8,9,10mm.	0025708	1	34,30

## ESTUCHES STANDARD

BROCA DE PERCUSIÓN.



★★★  
Hormigón



★★★  
Hormigón gaseado



★★  
Piedra



★★  
Ladrillo macizo



★★  
Ladrillo silicocalcáreo



★★★  
Pladur

### ESTUCHES DE BROCAS

CONTENIDO	REF	U E	PVP / €
PLÁSTICO: 5 BROCAS DIA 4,5,6,7,8 mm	0002525	1	8,88
PLÁSTICO 8 BROCAS DIA 3,4,5,6,7,8,9,10 mm	0002508	1	16,08

## ESTUCHES SDS PLUS

BROCAS PARA MARTILLOS CON MANGO DE INSERCIÓN DIRECTA.



★★★  
Hormigón



★★  
Hormigón Armado



★★  
Piedra Natural



★★  
Ladrillo Silicocalcáreo



★★  
Ladrillo Macizo

CONTENIDO	REF	U E	PVP / €
PLÁSTICO: 5 Brocas diám. 6-8x110mm. 6-8-10x160mm.	100510	1	17,88

## ESTUCHES HSS LAMINADA

BROCA LAMINADA.

Acero 400-650 N/mm<sup>2</sup>



Acero Aleado


Acero No Aleado



CONTENIDO	REF	U E	PVP / €
6 BRO DIA 2-8mm	0806015	1	5,92
10 BRO DIA 1-10mm (INT=1,0mm)	0810019	1	12,38
19 BRO DIA 1-10mm (INT=0,5mm)	0819015	1	20,90

## ESTUCHES PORCELANIK


BROCA PARA PORCELANATO HASTA GRADO 3.



★★★  
Cristal no templado




★★★  
Porcelánico Azulejo/Cerámica



★★  
Mármol




★★  
Ladrillo macizo




★★  
Ladrillo perforado




★★  
Teja



★★  
Composite



★★  
Plástico



★★★  
Pladur



CONTENIDO	REF	U E	PVP / €
PLÁSTICO: 5 brocas dia. 5,6,6,8,8 mm.	314000	1	29,50

## ESTUCHES HSS RECTIFICADAS

BROCA RECTIFICADA.



Acero Aleado



Fundición



Bronce



Termoplástico



Latón



Aluminio Aleado



Fundición Esferoidal



PLÁSTICO	REF	U E	PVP / €
6 BRO DIA 2-8mm (INT=1,0mm)	1180602	1	10,32
19 BRO DIA 1-10 (INT=0,5mm)	1180902	1	39,12
25 BRO DIA 1-13 (INT=0,5mm)	1182502	1	81,56
10 BRO DIA 1-10 mm DUO	0071810	1	28,26

## MINI KIT

7 piezas surtidas

**REF.123400**

**P.V.P: 10,20 €**

(\*)



REF	DESCRIPCIÓN	U E
123201	PROFI PLANA 08 X 5,5/25	1
123199	PROFI PLANA 1,2 X 6,5/25	1
123218	PROFI PHILLIPS N1	1
123219	PROFI PHILLIPS N2	1
123240	PROFI POZIDRIV N1	1
123241	PROFI POZIDRIV N2	1
123120	PORTAPUNTAS INSER. DIRECTA 1/4"	1

## MAXI

61 piezas surtidas

**REF.123328**

**P.V.P: 63,04 €**

**NETO: 22,00 €\***

\*Descuento 50+30%  
sobre unidades sueltas



REF	DESCRIPCIÓN	U E
123092	STD PHILLIPS N°1/25	3
123093	STD PHILLIPS N°2/25	9
123094	STD PHILLIPS N°3/25	3
123096	STD POZIDRIV N°1/25	3
123097	STD POZIDRIV N°2/25	9
123098	STD POZIDRIV N°3/25	3
123105	STD TORX 15	4
123106	STD TORX 20	4
123107	STD TORX 25	4
123109	STD TORX 30	4
123110	STD TORX 40	4
123112	STD ALLEN SW3	3
123113	STD ALLEN SW4	4
123114	STD ALLEN SW5	3
123120	PORTAPUNTAS INSER. DIRECTA 1/4"	1

## MANGO UNIVERSAL





### CARACTERÍSTICAS:

- Se acoplan tanto sierra sables como puntas de inserción directa 1/4".
- Cambio de sierras y puntas rápido y simple gracias a su anillo de bloqueo.
- Posibilidad de almacenar 6 puntas en la parte inferior del mango.

REF	DESCRIPCIÓN	UE	PVP / €
50605	MANGO UNIVERSAL	1	21,96

## ACERO WS TRISCADO AFILADO

Hojas para todo tipo de maderas, plásticos y material aislante (< 350 mm.).



REF	REF BOSCH	MATERIAL	PASO mm	L ÚTIL mm	DIMENSIONES mm	ENVASE	PVP / €
12240		HCS/CV	4,2	380	400x19 x1,27	5	34,62

## HCS CORTE ONDULADO

Afilado con doble onda. Cortes rápidos y limpios en pieles, espumas de poliuretano, caucho, papel y alfombra hasta 250 mm.



REF	REF BOSCH	MATERIAL	PASO mm	L ÚTIL mm	DIMENSIONES mm	ENVASE	PVP / €
16030	S1213AWP	HCS/CV		280	300x19x1,27	2	33,60

## HCS DOBLE CORTE ONDULADO

Doble dentado. Cortes rápidos y limpios en pieles, espumas de poliuretano, caucho, papel y alfombra hasta 450 mm.



◀ **Dentado pequeño:** materiales más flexibles  
**Dentado grueso:** materiales más rígidos.

REF	REF BOSCH	MATERIAL	PASO mm	L ÚTIL mm	DIMENSIONES mm	ENVASE	PVP / €
16050		HCS/CV		470	500x29x1,4	1	70,68

HCS - Acero al carbono

# ASEIN HOME

## ASEIN

C. Enric Prat de la Riba, 10  
E-08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona (España)  
Tel. +34 93 485 0143 Fax. +34 93 309 1584  
asein@asein.com



MATERIAL ELÉCTRICO



HERRAMIENTAS

[www.asein.es](http://www.asein.es)

