





Catálogo General de Productos

FERRETERÍA

SUMINISTRO INDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN



INDICE

ADHESIVOS

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Anclaje Químico Anclapak..... | 3-4 |
| Adhesivos Profesionales..... | 4-5 |
| Adhesivos Montaje..... | 6 |
| Adhesivos de Contacto..... | 7 |
| Colas Blancas Kracol..... | 7 |
| Reparación Superficies Bricolan..... | 8 |

GAMA SANEAMIENTO

| | |
|-----------------------------|---|
| Adhesivos Saneamientos..... | 9 |
| Soldadura Saneamientos..... | 9 |

SELLANTES

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Polímeros Híbridos..... | 10 |
| Sellantes de Poliuretano..... | 11 |
| Siliconas y Acrílicos Silibat..... | 12 |
| Siliconas Profesionales Silkraf..... | 13-14 |
| Gama Nonfire..... | 15 |
| Doble Acristalamiento UVA's..... | 16 |
| Imprimaciones..... | 16 |
| Pistolas Aplicadoras..... | 16 |

ESPUMAS POLIURETANO

| | |
|--------------------------|----|
| Espumas Poliuretano..... | 17 |
|--------------------------|----|

PASTAS, PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

| | |
|------------------------------|----|
| Marcadores Industriales..... | 18 |
| Marcadores de Obra..... | 18 |
| Pastas Niveladoras..... | 18 |
| Impermeabilizantes..... | 19 |











LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES

| | |
|--|-------|
| Protección Anticomosiva Stec..... | 20 |
| Grasas Stec..... | 20-21 |
| Aceites Stec..... | 22 |
| Especialidades Stec..... | 23 |
| Desmoldeantes Stec..... | 23 |
| Grasas Spray, aceites y lubricantes..... | 24 |
| Grasas..... | 24 |
| Lubekrafft..... | 25 |
| Aceites Hidráulicos..... | 26 |
| Aceites Motor..... | 27 |





REPARACION Y LAVADO PROFESIONAL

| | |
|-------------------------------------|----|
| Limpieza Profesional Klim..... | 28 |
| Siliconas Industriales Silkron..... | 29 |
| Masillas Carroceros..... | 30 |
| Lavado Industrial..... | 31 |



Anclaje Químico

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|----------------|--------------------|----------|--------------------------------|
|  <p>ANCLAPAK M-35</p> <p>Resina anclaje epoxi sin estireno para anclajes de extremas prestaciones. Posee certificado ETAG y marcado CE.</p>   | 62243 | 380 ml. | 12 | 8410410622433 |
|  <p>ANCLAPAK M-30</p> <p>Resina anclaje epoxi sin estireno para anclajes de altas prestaciones. Posee certificado ETAG y marcado CE</p>   | 62122 62123 | 280 ml. 380 ml. | 12 12 | 8410410621221 8410410621238 |
|  <p>ANCLAPAK M-18</p> <p>Resina anclaje poliester sin estireno para anclajes de medias prestaciones. Aplicación pistola silicona.</p>  | 62222 | 280 ml. | 12 | 8410410622228 |
|  <p>ANCLAPAK M-15</p> <p>Resina anclaje poliester para anclajes de bajas - medias prestaciones.</p>  | 62003 | 380 ml. | 12 | 8410410620033 |

Anclaje Químico

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|-------|-----------|----------|---------------|
|  <p>ANCLAPAK BRIK Resina anclaje poliéster sin estireno en atractivo formato bricolaje.</p>  | 62231 | 150 ml. | 10 | 8410410622310 |
|  <p>CANULAS RESINAS ANCLAPAK Cánulas mezcladoras resinas anclaje.</p> | 62011 | 40 uds. | 40 | 8410410620118 |
|  <p>PISTOLA RESINAS 380 ML Pistola manual resinas 380 ml.</p> | 50994 | 1 | 1 | 8410410509949 |

Adhesivos Profesionales

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---|---|
|  <p>COLA PU 458 Adhesivo de poliuretano de 2 componentes Especial pegado césped artificial. Homologado FIFA.</p>  | Crema 20766 Verde 20785 20786 | 12 kg. 5 kg. 12 kg. | 1 1 1 | 8410410207661 8410410207852 8410410207869 | |
|  <p>BANDASPORT Bandas de solape para césped artificial.</p>  | BANDASPORT E-200 BANDASPORT P-300 Homologado FIFA BANDASPORT J-140 | 20648 20658 20242 | 30x100 30x100 30x30 | 1 1 1 | 8410410206480 8410410206589 8410410202420 |



Adhesivos Profesionales

| | PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|--|--|-------|-----------|----------|---------------|
|  | <p>KRAFKOL</p> <p>Adhesivo de poliuretano monocomponente de altas prestaciones.</p> | 20595 | 5 kg. | 1 | 8410410205957 |
|  | <p>COLA CONTACTO EXTRA</p> <p>Adhesivo de contacto de altas prestaciones.</p> | 20447 | 25 lts. | 1 | 8410410204479 |
|  | <p>ACRYCOL FIX</p> <p>Adhesivo acrílico en dispersión acuosa para encolado revestimientos ligeros en suelos interiores. Clasificado M1.</p> | 20167 | 20 kg. | 1 | 8410410201676 |
|  | <p>ACRYCOL FLEX</p> <p>Adhesivo acrílico para encolado de revestimientos ligeros en suelos interiores. Bajo contenido disolventes.</p> | 20174 | 1 kg. | 12 | 8410410201744 |
| | | 20175 | 6 kg. | 1 | 8410410201751 |
| | | 20177 | 20 kg. | 1 | 8410410201775 |
|  | <p>ACRYCOL LINO</p> <p>Adhesivo de altas prestaciones, especial para encolado de linóleo en suelos interiores.</p> | 20237 | 20 kg. | 1 | 8410410202376 |

Adhesivos de Montaje

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|--|-------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|
|  <p>PEGAMAX PROFESIONAL</p> <p>Adhesivo de montaje base neopreno de rápido curado y altas prestaciones.</p> | 50343 | 300 ml. | 25 | 8410410503435 |
|  <p>PEGAMAX TRANSPARENTE</p> <p>Adhesivo de montaje traslúcido altamente resistente. Interior y exterior.</p> | 53373 | 290 ml. | 12 | 8410410533739 |
|  <p>PEGAMAX MADERA</p> <p>Adhesivo de poliuretano monocomponente de rápido curado. Interior y exterior. Clasificado D4.</p> | tixo 53443 gel 20794 | 300 ml. 500 ml. | 12 12 | 8410410534439 8410410207944 |
|  <p>PEGAMAX SIN CLAVOS</p> <p>Adhesivo base agua de rápido curado y elevadas resistencias finales.</p> | 50292 | 290 ml. | 12 | 8410410502926 |
|  <p>PEGAMAX POLIESTIRENO</p> <p>Adhesivo de montaje sin disolventes especial para instalacion de poliestireno.</p> | 50293 | 290 ml. | 12 | 8410410502933 |



Adhesivos de Contacto

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN | |
|---|---|-----------|----------|------------|---------------|
| CONTACTACK COLA DE CONTACTO Adhesivo de contacto universal, en base neopreno. Aplicación a dos caras. | Tubo | 61206 | 125 ml. | 12 | 8410410612069 |
| | Bote | 61202 | 250 ml. | 12 | 8410410612021 |
| | Bote | 61203 | 500 ml. | 12 | 8410410612038 |
| | Pincel | 61243 | 500 ml. | 12 | 8410410612434 |
| | Bote | 61204 | 1 lt. | 12 | 8410410612045 |
| | Bote | 61205 | 5 lt. | 4 | 8410410612052 |
| | Bote | 61207 | 25 lt. | 1 | 8410410612076 |
| | Spray | 61183 | 500 ml. | 12 | 8410410611833 |
| |  | | | | |
| COLA CONTACTO POLIESTIRENO Adhesivo de contacto sin disolventes, especial para montaje de poliestireno. | | 61514 | 1 lt. | 12 | 8410410615145 |
| | | 61515 | 5 lt. | 4 | 8410410615152 |
|  | | | | | |

Cola Blanca

| | | | | | |
|---|---------|-------|---------|----|---------------|
| KRACOL COLA BLANCA Cola blanca vinilica especialmente indicada para encolar y ensamblar todo tipo de maderas. | Biberon | 61093 | 100 gr. | 12 | 8410410610935 |
| | Biberon | 61092 | 250 gr. | 12 | 8410410610928 |
| | Biberon | 61094 | 500 gr. | 12 | 8410410610942 |
| | Bote | 61104 | 1 kg. | 12 | 8410410611048 |
| | Bote | 61105 | 5 kg. | 1 | 8410410611055 |
| | Bote | 61107 | 20 kg. | 1 | 8410410611079 |
|  | | | | | |



Bricolan: Reparación de Superficies



| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|-------|-----------|----------|---------------|
|  <p>YESO BRICOLAN</p> <p>Preparado de yeso en polvo para fijaciones, rellenos, reparaciones y enlucidos. Interior.</p> | 16541 | 1 kg. | 10 | 8410410165411 |
|  <p>ESCAYOLA BRICOLAN</p> <p>Preparado de escayola en polvo para rellenos, reparaciones y molduras. Interior.</p> | 16551 | 1 kg. | 10 | 8410410165510 |
|  <p>CEMENTO BLANCO BRICOLAN</p> <p>Preparado de cemento blanco en polvo para colocación de toda clase de materiales, sanitarios y mármoles.</p> | 16562 | 1,5 kg. | 10 | 8410410165626 |
|  <p>CEMENTO COLA BLANCO BRICOLAN</p> <p>Cemento cola blanco en polvo para colocación de baldosas en suelos y paredes. Interior y exterior.</p> | 16573 | 2 kg. | 10 | 8410410165732 |



Adhesivos Saneamientos

| PRODUCTO | | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|--|---|-------------|-----------|----------|---------------|
|  <p>PRODUCTO CERTIFICADO marcado CE</p> | SOLDADOR PVC ALTA PRESION Adhesivo soldador rápido para tuberías rígidas de presión de PVC. Producto certificado con marcado CE | Tubo 61161 | 125 ml. | 25 | 8410410611611 |
| | | 61162 | 250 ml. | 12 | 8410410611628 |
| | | 61163 | 500 ml. | 12 | 8410410611635 |
| | | 61164 | 1.000 ml. | 12 | 8410410611642 |
|  <p>PRODUCTO CERTIFICADO marcado CE</p> | SOLDADOR PVC PRESION TIXO Adhesivo soldador tixotrópico rápido para tuberías rígidas de presión de PVC. Producto certificado con marcado CE | Spray 61115 | 650 ml. | 12 | 8410410611154 |
| | | 61422 | 250 ml. | 12 | 8410410614223 |
| | | 61423 | 500 ml. | 12 | 8410410614230 |
|  <p>PRODUCTO CERTIFICADO marcado CE</p> | SOLDADOR PVC EVACUACION Adhesivo soldador rápido para tuberías rígidas sin presión de PVC. Producto certificado con marcado CE | Tubo 61170 | 125 ml. | 25 | 8410410611703 |
| | | 61172 | 500 ml. | 12 | 8410410611727 |
| | | 61174 | 1.000 ml. | 12 | 8410410611741 |
|  | SOLDADOR PVC TUBOS FLEXIBLES Adhesivo soldador especialmente diseñado para tuberías flexibles de PVC. | 61312 | 250 ml. | 36 | 8410410613127 |
| | | <hr/> | | | |
|  | LIMPIADOR DE TUBERIAS PVC Disolvente desengrasante para la limpieza de tuberías de PVC previa a la aplicación del adhesivo soldador. | 62172 | 500 ml. | 12 | 8410410621726 |
| | | <hr/> | | | |
|  | BARRAMAX FONTANERIA Masilla reparadora epoxi bicomponente. Gran resistencia, endurece en pocos minutos. | 61132 | 114 gr. | 12 | 8410410611321 |
| | | <hr/> | | | |
|  | LUBRICANTE NEUTRO Lubricante neutro tuberías. Facilita el ensamblaje de todo tipo de tuberías. | 61294 | 1000 ml. | 12 | 8410410612946 |

Soldadura Saneamientos

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------|----|---------------|
|  | DECAFLUID Tratamiento decapante-limpiador de tuberías para la posterior soldadura de las mismas. Incluyen pincel aplicador. | Líquido 61251 | 100 gr. | 32 | 8410410612519 |
| | | Líquido 61254 | 300 gr. | 24 | 8410410612540 |
| | | Pasta 61262 | 125 gr. | 24 | 8410410612625 |
|  | KRAFSOLD Hilo soldador para aplicación en caliente en aleación Sn-Cu-Ag. | 3% 61333 | 250 gr. | 32 | 8410410613332 |
| | | 6% 61336 | 250 gr. | 32 | 8410410613363 |
| | | 8% 61338 | 250 gr. | 32 | 8410410613387 |

Polímeros Híbridos

| PRODUCTO | | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN | |
|----------|--|---------------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| | Cartuchos | | | | | |
| | POLIMER PRO SELLADO + PEGADO | RAL | | | | |
| | | 9003 Blanco | 59903 | 290 ml. | 12 | 8410410599032 |
| | Sellante adhesivo profesional de última generación en base a poliuretano modificado. Adhiere sobre superficies húmedas. | 7040 Gris | 59913 | 290 ml. | 12 | 8410410599131 |
| | | 8017 Marrón | 59923 | 290 ml. | 12 | 8410410599230 |
| | | 9017 Negro | 59933 | 290 ml. | 12 | 8410410599339 |
| | Salchicha | | | | | |
| | 9003 Blanco | 59904 | 600 ml. | 12 | 8410410599049 | |
| | 7040 Gris | 59914 | 600 ml. | 12 | 8410410599148 | |
| | POLIMER PRO TRANSPARENTE | | | | | |
| | Sellante adhesivo profesional de última generación en base a poliuretano modificado. Transparencia total, efecto cristal. Adhiere sobre superficies húmedas. | Cartuchos Transp | 59953 | 290 ml | 12 | 8410410599537 |
| | POLIMER PRO PEGADO ESTRUCTURAL | | | | | |
| | Adhesivo estructural de última generación para pegados de responsabilidad. Adhiere sobre superficies húmedas. | Cartuchos RAL 9003 Blanco | 59973 | 290 ml | 12 | 8410410599735 |
| | SILKRON POLYMER H-100 | | | | | |
| | Adhesivo de polímeros híbridos de alto modulo para pegados estructurales. | Cartucho RAL 9003 Blanco | 53403 | 290 ml. | 12 | 8410410534033 |
| | | Salchicha 9003 Blanco | 53404 | 600 ml. | 12 | 8410410534040 |
| | | | | | | |
| | SILKRON POLYMER H-75 | | | | | |
| | Adhesivo de polímeros híbridos de medio módulo. | RAL 9003 Blanco | 53203 | 290 ml. | 12 | 8410410532039 |
| | | 7040 Gris | 53213 | 290 ml. | 12 | 8410410532138 |

Sellantes de Poliuretano

| PRODUCTO | | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN | |
|---|--|-------------|-----------|----------|---------------|---------------|
|  | RAL | | | | | |
| | 9003 Blanco | 50023 | 300 ml. | 12 | 8410410500236 | |
| | POLIFLEX PLUS CARTUCHOS | | | | | |
| | 7040 Gris | 50013 | 300 ml. | 12 | 8410410500137 | |
| | Sellante adhesivo de poliuretano para sellado de todo tipo de juntas. Certificado calidad Aenor. | 8017 Marrón | 50043 | 300 ml. | 12 | 8410410500434 |
| | 9017 Negro | 50033 | 300 ml. | 12 | 8410410500335 | |
|  | | | | | | |
|  | RAL | | | | | |
| | 9003 Blanco | 50022 | 300 ml. | 24 | 8410410500229 | |
| | POLIFLEX PLUS SALCHICHAS | | | | | |
| | 7040 Gris | 50012 | 300 ml. | 24 | 8410410500120 | |
| | Sellante adhesivo de poliuretano para sellado de todo tipo de juntas. Certificado Calidad Aenor. | 8017 Marrón | 50042 | 300 ml. | 24 | 8410410500427 |
| | | 9017 Negro | 50032 | 300 ml. | 24 | 8410410500328 |
| | | 9003 Blanco | 50024 | 600 ml. | 12 | 8410410500243 |
| | | 7040 Gris | 50014 | 600 ml. | 12 | 8410410500144 |
| | | 8017 Marrón | 50044 | 600 ml. | 12 | 8410410500441 |
| | | 9017 Negro | 50034 | 600 ml. | 12 | 8410410500342 |
| | 1015 Crema | 50054 | 600 ml. | 12 | 8410410500540 | |
|  | | | | | | |
|  | POLITEJAS | | | | | |
| | Sellante adhesivo de medio módulo para pegado de todo tipo de tejas en cubierta. Homologado para este uso. | RAL | | | | |
| | 8023 Teja | 50553 | 300 ml. | 12 | 8410410505538 | |
|  | | | | | | |
| | | Cartuchos | | | | |
| | POLIKAR | | | | | |
| | Sellante adhesivo de poliuretano de medio módulo para múltiples aplicaciones en construcción, industria y automóvil. | RAL | | | | |
| | | 9003 Blanco | 50563 | 300 ml. | 12 | 8410410505637 |
| | | 7040 Gris | 50503 | 300 ml. | 12 | 8410410505033 |
| | | 9017 Negro | 50573 | 300 ml. | 12 | 8410410505736 |
| | | Salchicha | | | | |
| | 9003 Blanco | 50564 | 600 ml. | 12 | 8410410505644 | |
| | 9017 Negro | 50574 | 600 ml. | 12 | 8410410505743 | |

Siliconas y Acrílicos

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|----------------|-----------|----------|---------------|
|  <p>SILIBAT ÁCIDA Sellante de silicona ácida con fungicidas. Uso general.</p> | Trasluc. 54803 | 280 ml. | 25 | 8410410548030 |
| | Blanco 54823 | 280 ml. | 25 | 8410410548238 |
|  <p>SILIBAT NEUTRA Sellante de silicona neutra de bajo módulo. Uso general.</p> | Trasluc. 63103 | 300 ml. | 25 | 8410410631039 |
| | Blanco 63113 | 300 ml. | 25 | 8410410631138 |
|  <p>SELLANTE SK Masilla acrílica para sellado de juntas de bajo movimiento en interiores.</p> | Blanco 50323 | 300 ml. | 25 | 8410410503237 |
| | Gris 62603 | 300 ml. | 25 | 8410410626035 |
| | Marrón 50313 | 300 ml. | 25 | 8410410503138 |

Siliconas Profesionales

| | PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|--|--|-------------------------------|----------------|---|
|  | SILKRAF PVC Sellante de silicona neutra especial soportes PVC. | Blanco 62683 | 300 ml. | 25 | 8410410626837 |
|  | SILKRAF MÁRMOL Sellante de silicona neutra especial mármol y granito. No mancha. | Trasluc. 62883 | 300 ml. | 25 | 8410410628831 |
|  | SILKRAF ESPEJOS Adhesivo de silicona neutra de alto módulo especial para pegado e instalación de espejos. No ataca el esmalte. | Cartucho Trasluc. 53663 | 300 ml. | 25 | 8410410536631 |
|  | SILKRAF SANITARIOS Sellante de silicona ácida con alto contenido en fungicidas y antimohos. Especial para sanitarios y baños. | Trasluc. 62803 Blanco 62563 | 300 ml. 300 ml. | 25 25 | 8410410628039 8410410625632 |
|  | SILKRAF COCINAS Y BAÑOS Sellador pintable con fungicidas para sellados en ambientes húmedos. | Trasluc. 50213 Blanco 50253 | 290 ml. 290 ml. | 25 25 | 8410410502131 8410410502537 |
|  | SILKRAF MADERA Sellador acrílico silanizado para sellado y relleno en madera. | Roble 50223 Pino 50233 Sapelli 50243 | 290 ml. 290 ml. 290 ml. | 25 25 25 | 8410410502230 8410410502339 8410410502438 |



Siliconas Profesionales

| PRODUCTO | | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|--|-----------------|---------|-----------|---------------|---------------|
|  <p>SILKRAF HOGAR</p> <p>Sellante de silicona ácida en blister con fungicida y antimoho.</p> | Trasluc. | 62742 | 50 ml. | 24 | 8410410627421 |
| | Blanco | 62732 | 50 ml. | 24 | 8410410627322 |
| RAL | | | | | |
|  <p>SILKRAF NEUTRO CARTUCHOS</p> <p>Sellante de silicona neutra altamente flexible para sellado de juntas en construcción y acristalamientos. Con sello calidad Aenor.</p> | Trasluc. | 62693 | 300 ml. | 25 | 8410410626936 |
| | 9003 Blanco | 62863 | 300 ml. | 25 | 8410410628633 |
| | 7040 Gris | 62663 | 300 ml. | 25 | 8410410626639 |
| | 7011 Gris Osc | 62943 | 300 ml. | 25 | 8410410629432 |
| | 9017 Negro | 62673 | 300 ml. | 25 | 8410410626738 |
| | 1015 Piedra | 62843 | 300 ml. | 25 | 8410410628435 |
| | 8017 Marrón | 62853 | 300 ml. | 25 | 8410410628534 |
| | 8003 Envero | 62723 | 300 ml. | 25 | 8410410627230 |
| | 3005 Burdeos | 62933 | 300 ml. | 25 | 8410410629333 |
| 6028 Verde | 62923 | 300 ml. | 25 | 8410410629234 | |
| RAL | | | | | |
|  <p>SILKRAF NEUTRO SALCHICHAS</p> <p>Sellante de silicona neutra altamente flexible para sellado de juntas en construcción y acristalamientos. Con sello calidad Aenor.</p> | Trasluc. | 62692 | 400 ml. | 24 | 8410410626929 |
| | 9003 Blanco | 62862 | 400 ml. | 24 | 8410410628626 |
| | 7040 Gris Perla | 62792 | 400 ml. | 24 | 8410410627926 |
| | 8017 Marrón | 62852 | 400 ml. | 24 | 8410410628527 |
| | RAL | | | | |
|  <p>SILKRAF PURO</p> <p>Sellante de silicona ácida de máxima calidad, sin disolventes. Con sello calidad Aenor.</p> | Trasluc. | 62503 | 300 ml. | 25 | 8410410625038 |
| | 9003 Blanco | 62513 | 300 ml. | 25 | 8410410625137 |
| RAL | | | | | |
|  <p>SILKRAF ALTO RENDIMIENTO</p> <p>Sellante de silicona ácida de altas prestaciones, permanentemente flexible. Especial acristalamientos.</p> | Trasluc. | 62593 | 290 ml. | 25 | 8410410625939 |
| | 9003 Blanco | 62483 | 290 ml. | 25 | 8410410624833 |
| | 7040 Gris | 62623 | 290 ml. | 25 | 8410410626233 |
| | 9017 Negro | 62613 | 290 ml. | 25 | 8410410626134 |
| | 9006 Aluminio | 62633 | 290 ml. | 25 | 8410410626332 |
| | 8014 Bronce | 62643 | 290 ml. | 25 | 8410410626431 |

Gama NonFire Antifuego

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|-----------------|-----------|----------|---------------|
|  <p>NONFIRE FOAM</p> <p>Espuma de poliuretano monocomponente especial para protección pasiva contra incendios. Certificada EI/RF 240 y Bs1d0</p> | Cánula 50180 | 750 ml. | 12 | 8410410501806 |
| | Pistola 50185 | 750 ml. | 12 | 8410410501851 |
|  <p>NONFIRE IGNIFUGA</p> <p>Silicona neutra ignífuga color gris especial para protección pasiva contra incendios. Certificada EI/RF 240</p> | Cartucho 54063 | 300 ml. | 12 | 8410410540638 |
| | Salchicha 54064 | 600 ml. | 12 | 8410410540645 |
|  <p>NONFIRE BARRERA</p> <p>Masilla acrílica intumescente color gris especial para protección pasiva contra incendios. Certificada EI/RF 240</p> | Cartucho 62413 | 300 ml. | 12 | 8410410624130 |
| | Salchicha 62414 | 600 ml. | 12 | 8410410624147 |
|  <p>NONFIRE ALTA TEMPERATURA</p> <p>Sellante de silicona neutra resistente a altas temperaturas (hasta 350°C).</p> | Negra 54053 | 300 ml. | 12 | 8410410540539 |
|  <p>NONFIRE REFRACTARIA</p> <p>Masilla refractaria resistente hasta 1.500°C Especial chimeneas y barbacoas.</p> | Crema 50743 | 300 ml. | 12 | 8410410507433 |

Doble Acristalamiento / UVA'S

| PRODUCTO | | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|--|-------------|-----------|----------|---------------|
|  | SILKRON DA 270 | | | | |
| | Sellante de silicona neutra de alto módulo para sellado de 2ª barrera en UVA's Homologado por Aenor y Applus | Negro 54980 | 185 lt. | 1 | 8410410549808 |
| | | Negro 54987 | 22 lt. | 1 | 8410410549877 |
|  | SILKRON DA 370 | | | | |
| | Sellante de poliuretano de alto módulo para sellado de 2ª barrera en UVA's Homologado por Aenor y Applus. | Negro 54880 | 195 lt. | 1 | 8410410548801 |

Imprimaciones

| | | | | | |
|---|--|-------|--------|----|---------------|
|  | PRIMER UK-2100 | | | | |
| | Imprimación para todo tipo de sellantes especial superficies porosas. | 54904 | 1 lt. | 12 | 8410410549044 |
|  | PRIMER UK-5300 | | | | |
| | Imprimación para todo tipo de sellantes especial superficies no porosas. | 54137 | 25 lt. | 1 | 8410410541376 |

Pistola Aplicadoras Sellantes



| | | | | | |
|---|---|-------|---|---|---------------|
|  | PISTOLAS CARTUCHOS SELLANTES | | | | |
| | Pistola Extra | 50990 | - | 1 | 8410410509901 |
| | Pistola Profesional | 53960 | - | 1 | 8410410539601 |
| | Pistola bricolage | 53990 | - | 1 | 8410410539908 |
|  | SALCHICHAS SELLANTES | | | | |
| | Pistola manual salchichas 600 ml. | 50961 | - | 1 | 8410410509611 |
|  | ESPUMAS POLIURETANO | | | | |
| | Pistola espuma PU metal. | 50971 | - | 1 | 8410410509710 |
| | Pistola espuma PU Profesional. | 50972 | - | 1 | 8410410509727 |
|  | PISTOLA RESINAS ANCLAJE | | | | |
| | Pistola Manual Resinas Anclaje 380 ml. | 50994 | - | 1 | 8410410509949 |

Espumas Poliuretano


| PRODUCTO | | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|---|---------------|-----------|----------|---------------|
|  | ESPUMA C-45 | Cánula 50105 | 750 ml. | 12 | 8410410501059 |
| | ESPUMA P-45 | Pistola 50095 | 750 ml. | 12 | 8410410500953 |
| | Espuma de poliuretano para rellenos y fijaciones. | | | | |
| | ESPUMA P-30 | Cánula 50144 | 500 ml. | 12 | 8410410501448 |
| Espuma de poliuretano en formato bricolage. | | | | | |
|  | C-45 TEJAS | Cánula 50175 | 750 ml. | 12 | 8410410501752 |
| | P-45 TEJAS | Pistola 50165 | 750 ml. | 12 | 8410410501653 |
| | Espuma especial para fijación de todo tipo de tejas en cubierta. Homologada. | | | | |
|  | NONFIRE FOAM | Cánula 50180 | 750 ml. | 12 | 8410410501806 |
| | Espuma de poliuretano monocomponente especial para protección pasiva contra incendios. Certificada EI/RF 240 y Bs1d0. | | | | |
| | | Pistola 50185 | 750 ml. | 12 | 8410410501851 |
|  | ESPUMA MEGA GUN | 50135 | 750 ml. | 12 | 8410410501356 |
| Espuma de alto rendimiento, hasta 65 lts. Aplicable incluso a temperaturas bajas (0°C). | | | | | |
|  | LIMPIADOR DE ESPUMA L-50 | 50113 | 500 ml. | 12 | 8410410501134 |
| Limpiador de espuma fresca en spray. Elimina eficazmente los restos de espuma fresca. | | | | | |





Marcadores Industriales

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|--|------------------|-----------|----------|---------------|
|  <p>BRITE MARK</p> <p>Marcador industrial permanente de pintura para todo tipo de superficies lisas. Soporta hasta 280°C.</p> | ● Negro 37011 | - | 12 | 843538400252 |
| | ○ Blanco 37021 | - | 12 | 843538400320 |
| | ● Amarillo 37031 | - | 12 | 843538400498 |
| | ● Rojo 37041 | - | 12 | 843538400634 |
| | ● Verde 37051 | - | 12 | 843538400702 |
| | ● Azul 37061 | - | 12 | 843538400184 |
|  <p>DYKEM TEXPEN</p> <p>Marcador industrial permanente de pintura especial para superficies rugosas, incluso con aceite, agua, ...</p> | ○ Blanco 38011 | - | 12 | 8410410380111 |
| | ● Amarillo 38021 | - | 12 | 8410410380210 |
| | ● Negro 38031 | - | 12 | 8410410380319 |

Marcadores de Obra





| | | | | |
|---|------------------|---------|----|---------------|
|  <p>MARCADORES DE OBRA 360°</p> <p>Marcador de obra fluorescente de secado rápido y alta durabilidad aplicación en cualquier posición 360°.</p> | ● Rojo 63305 | 650 ml. | 12 | 8410410633057 |
| | ● Amarillo 63315 | 650 ml. | 12 | 8410410633156 |
| | ● Verde 63325 | 650 ml. | 12 | 8410410633255 |
| | ● Naranja 63335 | 650 ml. | 12 | 8410410633354 |
| | ● Azul 63345 | 650 ml. | 12 | 8410410633453 |
| | ● Fucsia 63365 | 650 ml. | 12 | 8410410633651 |

Pastas Niveladoras

| | | | | |
|--|-------|--------|----|---------------|
|  <p>UNYSOL R</p> <p>Pasta niveladora de curado rápido para capas de hasta 10 mm. Marcado CE CT-C25-F6.</p> | 20067 | 25 kg. | 42 | 8410410200679 |
|  <p>PRIMROXOL</p> <p>Imprimación acuosa para asegurar un correcto anclaje y adherencia al sustrato de la pasta niveladora.</p> | 20027 | 20 kg. | 1 | 8410410200273 |




Impermeabilizantes



| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|------------------|--------------|----------|---------------|
|  <p>FLEXIM MORTAR Mortero no cementoso en base a productos naturales permanentemente flexible e impermeabilizante para colocación de tejas.</p> | Teja 21307 | 0,5 mts. | 10 | 8410410213075 |
| | <hr/> | | | |
|  <p>INVISIBLE Hidrófugo incoloro a base de resinas de silicona.</p> | 21145 | 5 lt. | 4 | 8410410211453 |
| | 21147 | 25 lt. | 1 | 8410410211477 |
| <hr/> | | | | |
|  <p>WYK Protección bituminosa impermeabilizante y antisonora.</p> | 14504 | 1,5 kg. | 10 | 8410410145048 |
| | 14505 | 7 kg. | 4 | 8410410145055 |
| | 14507 | 28 kg. | 1 | 8410410145079 |
| <hr/> | | | | |
| <p>BANDA AUTOADHESIVA</p> <p>Membrana impermeable autoadhesiva de betún modificado y aluminio.</p>  | Al Tramado 21256 | 10m x 10 cm. | 6 | 8410410212566 |
| | Al Tramado 21257 | 10m x 20 cm. | 3 | 8410410212573 |
| | Al Plomo 21276 | 10m x 10 cm. | 6 | 8410410212764 |
| | Al Plomo 21277 | 10m x 20 cm. | 3 | 8410410212771 |
| | Al Teja 21266 | 10m x 10 cm. | 6 | 8410410212665 |
| | Al Teja 21267 | 10m x 20 cm. | 3 | 8410410212672 |
| | Al Teja 21268 | 10m x 30 cm. | 2 | 8410410212689 |
| | <hr/> | | | |



Protección Anticorrosiva

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|-------|-----------|----------|---------------|
|  <p>GALVA INOX Protector anticorrosivo en spray, especial acero inoxidable y aluminio.</p> | 31713 | 650 ml. | 12 | 8410410317131 |
|  <p>GALVA FLASH BRILLO Protector anticorrosivo en spray. Acabado con brillo excepcional. ¡Efecto espejo!</p> | 31723 | 650 ml. | 12 | 8410410317230 |
|  <p>GALVA MATE Protector de alto poder anticorrosivo en spray. Elevado contenido en Zinc, hasta 99%.</p> | 31733 | 650 ml. | 12 | 8410410317339 |

Grasas STEC

| | | | | |
|---|-------|---------|----|---------------|
|  <p>GRASA EN SPRAY Lubricante especial de larga duración en spray.</p> | 33963 | 650 ml. | 12 | 8410410339638 |
|  <p>GRASA DE LITIO Grasa de litio en spray de uso general.</p> | 33943 | 650 ml. | 12 | 8410410339430 |

Grasas STEC

| | PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|---|-------|-----------|----------|---------------|
|  | <p>GRASA DE MOS2</p> <p>Grasa de bisulfuro de molibdeno en spray. Altas prestaciones.</p> | 33953 | 650 ml. | 12 | 8410410339539 |
|  | <p>GRASA ALTAS TEMPERATURAS</p> <p>Lubricante especial altas temperaturas en spray Rango de acción de -20°C hasta +1.200°C. (en régimen sólido).</p> | 33973 | 650 ml. | 12 | 8410410339737 |
|  | <p>GRASA DE SILICONA</p> <p>Lubricante rico en aditivos anticorrosivos. Antioxidante e hidrofugante. Resiste temperaturas de -40°C hasta 300°C.</p> | 33983 | 650 ml. | 12 | 8410410339836 |
|  | <p>GRASA CON PTFE</p> <p>Lubricante de larga duración con PTFE. Especial extrema presión.</p> | 33933 | 650 ml. | 12 | 8410410339331 |
|  | <p>GRASA KP-6 SPRAY</p> <p>Grasa especial para engranajes en spray.</p> | 33993 | 650 ml. | 12 | 8410410339935 |



Aceites STEC

| | PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|--|-------|-----------|----------|---------------|
|  | <p>LUBE MULTIFUNCION</p> <p>Lubricante antihumedad, anticorrosión y desbloqueante en spray.</p> | 36713 | 650 ml. | 12 | 8410410367136 |
|  | <p>LUBE GRAFITADO</p> <p>Lubricante en spray especial para soltar piezas agarrotadas. Contiene grafito.</p> | 36723 | 650 ml. | 12 | 8410410367235 |
|  | <p>FOODSLIP SPRAY PTFE</p> <p>Aceite con PTFE con homologación para uso en la industria alimentaria H1.</p> | 36743 | 650 ml. | 12 | 8410410367433 |
|  | <p>SILKROIL E-1</p> <p>Fluido antiadherente de silicona en spray Gran poder desmoldeante.</p> | 36733 | 650 ml. | 12 | 8410410367334 |
|  | <p>ACEITE DE CORTE</p> <p>Lubricante refrigerante con alto poder anticorrosivo para procesos de corte de metales.</p> | 36753 | 650 ml. | 12 | 8410410367532 |
|  | <p>FLUIDO PARA ROSCADO</p> <p>Aceite lubricante especial para roscado de todo tipo de aceros.</p> | 36763 | 650 ml. | 12 | 8410410367631 |

Especialidades STEC

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|--|-------|-----------|----------|---------------|
|  <p>LIMPIA CONTACTOS</p> <p>Limpia y desengrasa eficazmente todo tipo de contactos mejorando su funcionalidad.</p> | 37213 | 650 ml. | 12 | 8410410372130 |
|  <p>TENSA CORREAS</p> <p>Spray formulado para evitar que patinen todo tipo de transmisiones de correas.</p> | 37223 | 650 ml. | 12 | 8410410372239 |
|  <p>ANTI SPATTER</p> <p>Emulsión en base agua en spray para evitar el pegado de las proyecciones de soldaduras.</p> | 37233 | 650 ml. | 12 | 8410410372338 |
|  <p>DESENGRASANTE</p> <p>Limpiador desengrasante base disolventes en spray de acción rápida y eficaz.</p> | 37243 | 650 ml. | 12 | 8410410372437 |

Desmoldeantes STEC



| | | | | |
|--|-------|---------|----|---------------|
|  <p>DESMOLDEANTE S-10</p> <p>Desmoldeante en spray base silicona para todo tipo de plásticos en general.</p> | 37253 | 650 ml. | 12 | 8410410372536 |
|  <p>DESMOLDEANTE E-20</p> <p>Desmoldeante en spray, SIN SILICONA, para todo tipo de plásticos en general.</p> | 37263 | 650 ml. | 12 | 8410410372635 |










Grasa, Aceites y Lubricantes

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|-------------|-----------|----------|---------------|
|  <p>GRASA EN SPRAY</p> <p>Lubricante de uso general en spray a base de polímeros sintéticos. Resiste altas presiones.</p> | 15202 | 270 ml. | 12 | 8410410152022 |
| | 15203 | 650 ml. | 12 | 8410410152039 |
|  <p>MULTIUSO SPRAY</p> <p>Lubricante general anti-humedad, anticorrosión, desbloqueante y penetrante en spray.</p> | 17052 | 270 ml. | 24 | 8410410170521 |
| | 17053 | 520 ml. | 30 | 8410410170538 |
|  <p>AFLOJATODO</p> <p>Lubricante y penetrante superactivo para soltar, deslizar o desenroscar toda clase de piezas.</p> | Spray 15091 | 270 ml. | 24 | 8410410150912 |
| | Spray 15094 | 520 ml. | 30 | 8410410150943 |
| | 15084 | 1 lt. | 12 | 8410410150844 |
| | 15087 | 25 lt. | 1 | 8410410150875 |
|  <p>LUBRICANTE BRICOLAGE HOGAR</p> <p>Lubricante en spray especial bricolage y hogar. No mancha ni huele.</p> | 17062 | 270 ml. | 24 | 8410410170620 |
|  <p>ACEITE DE VASELINA</p> <p>Aceite protector contra la corrosión y oxidación.</p> | 17102 | 125 ml. | 12 | 8410410171023 |

Grasas

| | | | | | |
|---|----------|-------|---------|----|---------------|
|  <p>GRASA LITIO KL</p> <p>Grasa de litio de engrase general. Rodamientos, cojinetes, articulaciones, guías, etc.</p> | Cartucho | 15403 | 400 gr. | 24 | 8410410154033 |
| | | 15402 | 2 kg. | 12 | 8410410154026 |
| | | 15404 | 1 kg. | 10 | 8410410154040 |
| | | 15405 | 5 kg. | 4 | 8410410154057 |
| | | 15407 | 20 kg. | 1 | 8410410154071 |
| | | 15408 | 50 kg. | 1 | 8410410154088 |
| | | 15400 | 200 kg. | 1 | 8410410154002 |
|  <p>GRASA CÁLCICA KCS</p> <p>Grasa cálcica para mecanismos con engrase perdido (articulaciones, ballestas, casquillos).</p> | | 15452 | 2 kg. | 12 | 8410410154521 |
| | | 15455 | 5 kg. | 4 | 8410410154552 |
| | | 15457 | 20 kg. | 1 | 8410410154576 |

Lubekrafft

| PRODUCTO | | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|--|----------------|-----------|----------|---------------|
|  | K2 Plex Grasa de muy alto rendimiento con MoS2 para rodamientos y cojinetes de todo tipo. | Cartucho 52223 | 400 gr. | 24 | 8410410522238 |
| | | 52224 | 1 kg. | 10 | 8410410522245 |
| | | 52225 | 5 kg. | 4 | 8410410522252 |
| | | 52227 | 20 kg. | 1 | 8410410522276 |
| | | 52228 | 50 kg. | 1 | 8410410522283 |
| | | 52220 | 180 kg. | 1 | 8410410522207 |
|  | FOODSLIP MP-2 Plus Grasa blanca, de alto rendimiento, y con ptf e y aceite sintético especial para uso alimentario. Certificacion NSF H1. | Cartucho 45503 | 400 gr. | 10 | 8410410455031 |
| | | 52353 | 400 gr. | 10 | 8410410523532 |
| | | 52355 | 5 kg. | 4 | 8410410523556 |
| | | 52357 | 20 kg. | 1 | 8410410523570 |
|  | LKC 33 Dispersion de disulfuro de molibdeno y grafito en aceite mineral. | 52124 | 1 lt. | 10 | 8410410521248 |
|  | Top Moly Barniz de secado al aire con bisulfuro de molibdeno de alta pureza. | 52164 | 1 lt. | 10 | 8410410521644 |
| | | 52412 | 500 ml. | 12 | 8410410524126 |
|  | Cu Paste Pasta antigripante de base cobre de excelente comportamiento en puntos que deban ser protegidos del agua, vapor o corrosión. | 52194 | 1 kg. | 10 | 8410410521941 |
| | | 52197 | 20 kg. | 1 | 8410410521972 |
| | | 52422 | 500 ml. | 12 | 8410410524225 |
|  | G Paste Pasta de montaje de alto rendimiento con bisulfuro de molibdeno de muy alta pureza. | 52204 | 1 kg. | 10 | 8410410522047 |
| | | 52432 | 500 ml. | 12 | 8410410524324 |
|  | W Paste Pasta blanca de larga duracion para aplicaciones bajo fuertes cargas. | 52174 | 1 kg. | 10 | 8410410521743 |

Aceites Hidráulicos

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|-------|-----------|----------|---------------|
|  <p>ACEITE HIDRAULICO FH-EP 46 Aceite hidráulico para circuitos de alta presión. Viscosidad ISO VG-46.</p> | 47585 | 5 lt. | 5 | 8410410475855 |
| | 47587 | 25 lt. | 1 | 8410410475879 |
| | 47580 | 208 lt. | 1 | 8410410475800 |
|  <p>ACEITE HIDRAULICO FH-EP 68 Aceite hidráulico para circuitos de alta presión. Viscosidad ISO VG-68.</p> | 47595 | 5 lt. | 5 | 8410410475954 |
| | 47597 | 25 lt. | 1 | 8410410475978 |
| | 47590 | 208 lt. | 1 | 8410410475909 |
|  <p>ACEITE TRANSMISIONES ATF-C3-46 Aceite para transmisiones automáticas tipo C3. Viscosidad ISO VG-46.</p> | 47675 | 5 lt. | 5 | 8410410476753 |
| | 47670 | 208 lt. | 1 | 8410410476708 |
|  <p>AC HIDROIL 9 EP Aceite para cajas de cambio diferenciales y engranajes SAE 90 EP.</p> | 47125 | 5 lt. | 5 | 8410410471253 |
| | 47128 | 50 lt. | 1 | 8410410471284 |
| | 47120 | 208 lt. | 1 | 8410410471208 |
|  <p>AC HIDROIL 789 SAE 80W90 EP Aceite para cajas de cambio diferenciales y engranajes SAE 80W90 EP.</p> | 47022 | 2 lt. | 12 | 8410410470225 |
| | 47025 | 5 lt. | 5 | 8410410470256 |
| | 47028 | 50 lt. | 1 | 8410410470287 |
| | 47020 | 208 lt. | 1 | 8410410470201 |






Aceites de Motor

| | PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|--|-------|-----------|----------|---------------|
|  | AC MOTOR 4T S3 20W40 | 55565 | 5 lt. | 5 | 8410410555656 |
| | Aceite para motores diesel calidad profesional. Viscosidad ISO VG-46. | 55560 | 208 lt. | 1 | 8410410555601 |
|  | AC MOTOR 15W40 EURO SHPD E7 | 55575 | 5 lt. | 5 | 8410410555755 |
| | Aceite para motores diesel calidad profesional. Larga duración. | 55578 | 50 lt. | 1 | 8410410555786 |
| | | 55570 | 208 lt. | 1 | 8410410555700 |
|  | AC MOTOR SUPER 2T SINTETICO | 55901 | 125 ml. | 96 | 8410410559012 |
| | Aceite para motores 2 tiempos calidad profesional. | 55904 | 1 lt. | 25 | 8410410559043 |
|  | AC MOTOR LUBE MOTOSIERRAS | 55944 | 1 lt. | 25 | 8410410559449 |
| | Aceite para motores de motosierras 4 tiempos. Larga duración. | 55945 | 5 lt. | 5 | 8410410559456 |
| | | 55940 | 208 lt. | 1 | 8410410559401 |
|  | AC MOTOR LUBE GARDEN 2T | 55924 | 1 lt. | 25 | 8410410559241 |
| | Aceite para motores de motosierras 2 tiempos. Larga duración. | | | | |

Limpieza Profesional KLIM

| PRODUCTO | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|-------|-----------|----------|---------------|
|  <p>ELIMINA CEMENTO CAPA GRUESA</p> <p>Potenete y activo limpiador eliminador concentrado de restos persistentes de cemento, salitre y óxidos.</p> | 31301 | 1 lt. | 6 | 8410410313010 |
| | 31305 | 5 lt. | 2 | 8410410313058 |
|  <p>ELIMINA CEMENTO CAPA FINA</p> <p>Limpiador eliminador de restos en capa fina de cementos, salitre y óxidos.</p> | 31311 | 1 lt. | 6 | 8410410313119 |
| | 31315 | 5 lt. | 2 | 8410410313157 |
|  <p>ELIMINA CEMENTO MÁRMOL</p> <p>Eliminador de capas finas de cal y cemento en superficies delicadas tipo mármol, terrazo o granito.</p> | 31321 | 1 lt. | 6 | 8410410313218 |
|  <p>LIMPIADOR MÁRMOL Y TERRAZO</p> <p>Limpiador activo y desengrasante de mármol y terrazo soluble en agua.</p> | 31331 | 1 lt. | 6 | 8410410313317 |
|  <p>DECAPANTE</p> <p>Potente eliminador de suciedad persistente y profunda en suelos porosos y terracota.</p> | 31341 | 1 lt. | 6 | 8410410313416 |
|  <p>QUITAMANCHAS PROFESIONAL</p> <p>Quitamanchas y desengrasante tensioactivo concentrado para limpieza de materiales porosos con grasa, hollín, ceras y aceites.</p> | 31351 | 1 lt. | 6 | 8410410313515 |
|  <p>LIMPIADOR DE JUNTAS</p> <p>Limpiador de todo tipo de juntas de baldosas en paredes y suelos.</p> | 31361 | 1 lt. | 6 | 8410410313614 |
|  <p>DESATASCADOR PROFESIONAL</p> <p>Potente desatascador líquido alcalino para uso directo en todo tipo de tuberías y desagües.</p> | 31371 | 1 lt. | 6 | 8410410313713 |

Siliconas Industriales

| PRODUCTO | | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|  | SILKRON HT ACETOXI Gama de siliconas ácidas resistentes a altas temperaturas. Calidad Alimentaria. | | | | |
| | SUPER HT ACETOXI Azul | 54301 | 75 ml. | 24 | 8410410543011 |
| | HT ACETOXI Blanco | 54323 | 300 ml. | 25 | 8410410543233 |
| | HT ACETOXI FLUIDA Rojo Negro | 54193 53393 | 300 ml. 300 ml. | 25 25 | 8410410541932 8410410533934 |
|  | SILKRON HT NEUTRO Gama de siliconas neutras resistentes a altas temperaturas. | | | | |
| | SUPER HT NEUTRO Gris | 54311 | 75 ml. | 24 | 8410410543110 |
| | HT NEUTRO Rojo | 54281 | 75 ml. | 24 | 8410410542816 |
| | Rojo Negro | 54283 54183 | 300 ml. 300 ml. | 25 25 | 8410410542830 8410410541833 |
|  | SILKRON KS ACETOXY | | | | |
| | Silicona ácida de altas prestaciones para aplicaciones industriales exigentes. | Trasluc. Trasluc. | 54003 54007 | 300 ml. 25 kg. | 25 1 |
|  | SILKRON KS NEUTRO | | | | |
| Silicona neutra de altas prestaciones para aplicaciones industriales exigentes. | Trasluc. | 54043 | 300 ml. | 25 | 8410410540430 |
|  | SILKRON SPG | | | | |
| | Negro | 54291 | 75 ml. | 24 | 8410410542915 |
| | Silicona ácida de altas prestaciones para formación de juntas planas. Resistente al aceite. | Negro Autoextrus | 54293 54292 | 300 ml. 200 ml. | 25 12 |

Masillas Carroceros

| PRODUCTO | | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|---|--|--------------|-----------|----------|---------------|
|  | ELITE 2000 | 14444 | 1,5 kg. | 12 | 8410410144447 |
| | Masilla bicomponente a base de poliester para reparación de estructuras metálicas y de hormigón. Reparación de encofrados. | Marrón 14454 | 1,5 kg. | 12 | 8410410144546 |
|  | FIBER | 14465 | 1,4 kg. | 8 | 8410410144652 |
| | Masilla bicomponente con fibra de vidrio especial para gran volumen de relleno. | | | | |
|  | MASILLA CON FIBRA DE VIDRIO | 14462 | 250 gr. | 24 | 8410410144621 |
| | Masilla con fibra de vidrio para reparaciones resistentes de pequeñas dimensiones. | | | | |
|  | KIT FIBRA DE VIDRIO | 14492 | 250 gr. | 24 | 8410410144928 |
| | Conjunto de masilla + endurecedor+fibra de vidrio. Uso carrocerías y embarcaciones. | | | | |
|  | METAL-LYCK S | 14432 | 250 gr. | 24 | 8410410144324 |
| | Masilla bicomponente de poliester para reparación resistente de superficies. | | | | |
|  | MASILLA DUAL | 14524 | 1,5 kg. | 8 | 8410410145246 |
| | Masilla de reparación de uso universal. | | | | |
|  | MASILLA LIGHT | 14414 | 750 ml. | 8 | 8410410144140 |
| | Masilla de reparación de baja densidad. | | | | |
|  | MASILLA ALUMINIUM | 14424 | 1,5 kg. | 8 | 8410410144249 |
| | Masilla de reparación especial aluminio. | | | | |
|  | MASILLA PLASTIC | 14514 | 1,2 kg. | 8 | 8410410145147 |
| | Masilla de reparación especial plásticos. | | | | |

Lavado Industrial

| PRODUCTO | | REF. | Contenido | Uds/caja | Código EAN |
|----------|---|-------|-----------|----------|---------------|
| | SHAMPOO N-140 | 14005 | 5 lt. | 4 | 8410410140050 |
| | Detergente concentrado y biodegradable neutro. | 14007 | 25 lt. | 1 | 8410410140074 |
| | SHAMPOO N-100 | 14057 | 25 lt. | 1 | 8410410140579 |
| | Detergente concentrado y biodegradable neutro para máquinas de lavado automático. | | | | |
| | SHAMPOO SE-140 | 14067 | 25 lt. | 1 | 8410410140678 |
| | Detergente biodegradable con alto poder espumante para máquinas de lavado. | | | | |
| | SHAMPOO HD-180 | 14017 | 25 lt. | 1 | 8410410140173 |
| | Enérgico detergente concentrado biodegradable para limpieza de vehículos industriales sin frotar. | 14010 | 200 lt. | 1 | 8410410140104 |
| | SHAMPOO HD-200 | 17787 | 25 lt. | 1 | 8410410177872 |
| | Detergente alcalino y biodegradable concentrado con alto poder desengrasante. | | | | |
| | TERCLEN | 17755 | 5 lt. | 4 | 8410410177551 |
| | Enérgico desengrasante para suciedades persistentes. | 17757 | 25 lt. | 1 | 8410410177575 |
| | TERCLEN 100 | 17777 | 25 lt. | 1 | 8410410177773 |
| | Detergente concentrado y biodegradable sin olor de baja viscosidad para trenes de lavado. | | | | |
| | TERCLEN 200 | 17737 | 25 lt. | 1 | 8410410177377 |
| | Detergente al agua concentrado y biodegradable, sin olor. | | | | |



KRAFFT, S.L.

Ctra de Urnieta, s/n.

Apartado, 14 - 20140 ANDOAIN - ESPAÑA

Tel.: 943 410 414 - Fax: 943 410 472

E-mail: construccion@krafft.es

www.krafft.es

Una empresa de Illinois Tool Works

